14. Mikroorganismen

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1700	***Bacillus licheniformis*** DSM 5749 ***Bacillus subtilis*** DSM 5750 [im Verhältnis 1:1]	Mischung von *Bacillus licheniformis* und *Bacillus subtilis* mit einem Mindestgehalt von: $3{,}2 \times 10^9$ KBE/g Zusatzstoff ($1{,}6 \times 10^9$ KBE/g jedes Bakteriums)	Ferkel	—	$1{,}28 \times 10^9$	$3{,}2 \times 10^9$	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Zur Verwendung bei Ferkeln bis ca. 35 kg.	Übergangsregelung gem. Artikel 5 DVO (EU) Nr. 2017/429) (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt unbegrenzt (VO (EG) Nr. 2148/2004)	**abgeschlossen**
			Sauen	—	$1{,}28 \times 10^9$	$1{,}28 \times 10^9$	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Bei Sauen 2 Wochen vor dem Abferkeln und während der Laktation.	Übergangsregelung gem. Artikel 5 DVO (EU) Nr. 2017/429) (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1453/2004)	

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
(noch E 1700)			Mastschweine	—	$1{,}28 \times 10^9$	$1{,}28 \times 10^9$	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	Übergangsregelung gem. Artikel 5 DVO (EU) Nr. 2017/429) (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt unbegrenzt (VO (EG) Nr. 2148/2004)	**abgeschlossen**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
(noch E 1700)			Masttruthühner	—	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Darf in Mischfuttermitteln verwendet werden, die die folgenden zugelassenen Kokzidiostatika enthalten: Diclazuril, Halofuginon, Monensin-Natrium, Robenidin, Maduramicin-Ammonium und Lasalocid-Natrium und Ameisensäure (Konservierungsstoff).	Übergangsregelung gem. Artikel 5 DVO (EU) Nr. 2017/429) (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt unbegrenzt (VO (EG) Nr. 600/2005)* **Änderung:** (VO (EG) Nr. 2028/2006) (VO (EG) Nr. 202/2009) DVO (EU) Nr. 516/2011)	**abgeschlossen**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
(noch E 1700)			Kälber	3 Monate	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	In der Gebrauchsanweisung für den Zusatzstoff und die Vormischung sind die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	Übergangsregelung gem. Artikel 5 DVO (EU) Nr. 2017/429 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt unbegrenzt VO (EG) Nr. 600/2005 **Änderung:** VO (EG) Nr. 202/2009 DVO (EU) Nr. 516/2011)	**abgeschlossen**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1702	***Saccharomyces cerevisiae*** NCYC Sc 47	Zubereitung von *Saccharomyces cerevisiae* mit mindestens 5×10^9 KBE/g Zusatzstoff	Sauen	—	5×10^9	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1288/2004)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	Reevaluierungsantrag bei EU-Kommission eingereicht; wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht; Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen
			Ferkel (abgesetzt)	—	5×10^9	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Zur Verwendung bei abgesetzten Ferkeln bis ca. 35 kg.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 2148/2004)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	
			Milchkühe	—	4×10^8	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Die Menge an *Saccharomyces cerevisiae* in der Tagesration darf für 100 kg Körpergewicht $5{,}6 \times 10^9$ KBE nicht übersteigen. Für je 100 kg mehr Körpergewicht sind $8{,}75 \times 10^9$ KBE hinzuzufügen.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1811/2005)* **geändert durch:** (DVO (EG) Nr. 1018/2012)	

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
(noch E 1702)			Mastrinder	—	4×10^9	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. In der Gebrauchsanweisung ist anzugeben: „Die Menge an Saccharomyces cerevisiae in der Tagesration darf $2{,}5 \times 10^9$ KBE bei 100 kg Körpergewicht nicht übersteigen. Für je 100 kg Körpergewicht mehr sind $0{,}5 \times 10^{10}$ KBE hinzuzufügen.“	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 316/2003)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	Reevaluierungs-antrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1703	***Saccharomyces cerevisiae*** CNCM I-1079	Zubereitung von *Saccharomyces cerevisiae* mit mindestens 2 x 10^{10} KBE/g Zusatzstoff	Ferkel	—	2 x 10^{9}	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben Für Ferkel bis etwa 35 kg	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1847/2003)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	Reevaluierungsantrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen
			Sauen	—	1 x 10^{9}	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 2036/2005)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1704	***Saccharomyces cerevisiae*** CBS 493.94	Zubereitung von *Saccharomyces cerevisiae* mit mindestens 1×10^9 KBE/g Zusatzstoff	Kälber	6 Monate	2×10^8	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben	Übergangsregelung gem. Artikel 2 DVO (EU) Nr. 2017/1145	Marktrücknahme

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1705	***Enterococcus faecium*** NCIMB 10415	Zubereitung von *Enterococcus faecium* mit mindestens: mikroverkapselt: $1{,}0 \times 10^{10}$ KBE/g Zusatzstoff Granulat: $3{,}5 \times 10^{10}$ KBE/g Zusatzstoff	Mastschweine	—	$0{,}35 \times 10^{9}$	$1{,}0 \times 10^{9}$	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 943/2005)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 361/2011)*	Reevaluierungsantrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen
			Sauen	—	$0{,}7 \times 10^{9}$	$1{,}25 \times 10^{9}$	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben Bei Sauen 2 Wochen vor dem Abferkeln und während der Laktationsperiode.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1200/2005)*	
			Ferkel	—	$0{,}35 \times 10^{9}$	$1{,}0 \times 10^{9}$	1. In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben 2. Granulat darf nur in Milchaustauschern verwendet werden. 3. Zur Verwendung bei Ferkeln bis ca. 35 kg.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 252/2006)*	

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1706	***Enterococcus faecium*** DSM 7134 ***Lactobacillus rhamnosus*** DSM 7133	Gemisch von: *Enterococcus faecium* mit mindestens 7×10^9 KBE/g und *Lactobacillus rhamnosus* mit mindestens 3×10^9 KBE/g	Ferkel (abgesetzt)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Zur Verwendung bei abgesetzten Ferkeln bis ca. 35 kg.	Übergangsregelung gem. Artikel 2 DVO (EU) Nr. 2017/1145	**Marktrücknahme**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1707	***Enterococcus faecium* DSM** 10663/NCIMB 10415	Zubereitung von *Enterococcus faecium* mit mindestens: Pulver und Granulat: $3{,}5 \times 10^{10}$ KBE/g Zusatzstoff gecoatet: $2{,}0 \times 10^{10}$ KBE/g Zusatzstoff flüssig: 1×10^{10} KBE/ml Zusatzstoff	Masthühner	—	1×10^{9}	1×10^{9}	1. In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. 2. Kann in Mischfuttermitteln mit folgenden zugelassenen Kokzidiostatika eingesetzt werden: Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid-Natrium, Maduramicin-Ammonium, Monensin-Natrium, Robenidin.	Übergangsregelung gem. Artikel 6 DVO (EU) Nr. 2015/1053 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschaftsregister/unbegrenzt VO (EG) Nr. 1259/2004)	**abgeschlossen**
			Kälber	6 Monate	1×10^{9}	1×10^{10}	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	Übergangsregelung gem. Artikel 6 DVO (EU) Nr. 2015/1053 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschaftsregister/unbegrenzt VO (EG) Nr. 255/2005)	**abgeschlossen**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
			Hunde	—	1×10^9	$3{,}5 \times 10^{10}$	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	Übergangsregelung gem. Artikel 6 DVO (EU) Nr. 2015/1053 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt VO (EG) Nr. 1200/2005)	**abgeschlossen**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
(noch E 1707)			Masttruthühner	—	1×10^7	1×10^9	1. In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletier-stabilität anzugeben. 2. Kann in Mischfuttermitteln mit folgenden zugelassenen Kokzidiostatika eingesetzt werden: Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid-Natrium, Maduramicin-Ammonium, Monensin-Natrium, Robenidin.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1520/2007)*	Reevaluierungs-antrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen
			Ferkel	—	1×10^9	1×10^{10}	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Zur Verwendung bei Ferkeln bis ca. 35 kg.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1200/2005)*	Reevaluierungs-antrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1709	***Enterococcus faecium*** ATCC 53519 ***Enterococcus faecium*** ATCC 55593 [im Verhältnis 1/1]	Gemisch von verkapseltem *Enterococcus faecium* ATCC 53519 und *Enterococcus faecium* ATCC 55593 mit mindestens: 2×10^8 KBE/g Zusatzstoff (d. h. mindestens 1×10^8 KBE/g jedes Bakteriums)	Masthühner	—	1×10^8	1×10^8	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Kann in Mischfuttermitteln mit folgenden zugelassenen Kokzidiostatika eingesetzt werden: Decoquinat, Halofuginon, Lasalocid-Natrium, Maduramicin-Ammonium, Monensin-Natrium, Narasin, Narasin/Nicarbacin, Salinomycin-Natrium.	Übergangsregelung gem. Artikel 2 DVO (EU) Nr. 2017/1145	**Marktrücknahme**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1711	***Saccharomyces cerevisiae*** CNCM I-1077	Zubereitung von *Saccharomyces cerevisiae* mit mindestens: granuliert: 2×10^{10} KBE/g Zusatzstoff gecoatet: 1×10^{10} KBE/g Zusatzstoff	Milchkühe	—	4×10^{8}	2×10^{9}	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Die Menge an Saccharomyces cerevisiae in der Tagesration darf für 100 kg Körpergewicht $8{,}4 \times 10^{9}$ KBE nicht übersteigen. Für je 100 kg Körpergewicht mehr sind $1{,}8 \times 10^{9}$ KBE hinzuzufügen.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1200/2005)*	Reevaluierungs-antrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen
			Mastrinder	—	5×10^{8}	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben Die Menge an Saccharomyces cerevisiae in der Tagesration darf für 100 kg Körpergewicht $4{,}6 \times 10^{9}$ KBE nicht übersteigen. Für je 100 kg Körpergewicht mehr sind 2×10^{9} KBE hinzuzufügen.	unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1200/2005)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1712	***Pediococcus acidilactici*** CNCM MA 18/5 M	Zubereitung von *Pediococcus acidilactici* mit mindestens: 1×10^{10} KBE/g Zusatzstoff	Masthühner	—	1×10^{9}	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischungen die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben Kann in Mischfuttermitteln mit folgenden zugelassenen Kokzidiostatika eingesetzt werden: Decoquinat, Halofuginon, Narasin, Salinomycin-Natrium, Maduramicin-Ammonium, Diclazuril.	Übergangsregelung gem. Artikel 5 DVO (EU) 2017/2299 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschaftsregister/unbegrenzt (VO (EG) Nr. 1200/2005)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012))	**abgeschlossen**
			Mastschweine	—	1×10^{9}	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischungen die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	Übergangsregelung gem. Artikel 5 DVO (EU) 2017/2299 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschaftsregister/unbegrenzt (VO (EG) Nr. 2036/2005)* **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012))	

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1713	***Enterococcus faecium*** CECT 4515	Zubereitung von *Enterococcus faecium* mit mindestens: 1 x 10^9 KBE/g Zusatzstoff	Ferkel (abgesetzt)	—	1 x 10^9	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Zur Verwendung bei abgesetzten Ferkeln bis ca. 35 kg.	Übergangsregelung gem. Artikel 4 DVO (EU) 2017/961 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt (VO (EG) Nr. 2036/2005) **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	**abgeschlossen**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1714	***Lactobacillus farciminis*** CNCM MA 67/4R	Zubereitung von *Lactobacillus farciminis* mit mindestens 1×10^9 KBE/g Zusatzstoff	Ferkel (abgesetzt)	—	1×10^9	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben. Zur Verwendung bei abgesetzten Ferkeln bis ca. 35 kg.	Übergangsregelung gem. Artikel 2 DVO (EU) Nr. 2017/1145	**Marktrücknahme**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
E 1715	***Lactobacillus acidophilus*** D2/CSL CECT 4529	Zubereitung von *Lactobacillus acidophilus* mit mindestens: 50 x 10^9 KBE/g Zusatzstoff	Legehennen	—	1 x 10^9	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	Übergangsregelung gem. Artikel 3 DVO (EU) Nr. 2015/38 (§ 13 FuttMV in Verbindung mit dem Gemeinschafts-register/unbegrenzt VO (EG) Nr. 1520/2007 **Änderung:** DVO (EU) Nr. 1018/2012)	**abgeschlossen**

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status der Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
12	***Lactobacillus farciminis*** CNCM MA 67/4R	Zubereitung von *Lactobacillus farciminis* mit mindestens 1×10^9 KBE/g Zusatzstoff	Masthühner, Masttruthühner, Legehennen	—	5×10^8	—	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lager-temperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	08.01.2011 (VO (EG) Nr. 1876/2006)* Berichtigung **Änderung:** (DVO (EU) Nr. 1018/2012)	Reevaluierungs-antrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen

Nr. oder EG-Nr.	Zusatzstoff	Chemische Bezeichnung, Beschreibung	Tierart oder Tierkategorie	Höchst-alter	Mindest-gehalt	Höchst-gehalt	Sonstige Bestimmungen	Geltungsdauer der Zulassung (Rechtsgrundlage)	Status Reevaluierung
					KBE/kg Alleinfuttermittel				
22	***Enterococcus faecium*** DSM 7134	Zubereitung von *Enterococcus faecium* mit einem Mindestgehalt von: Pulver: 1 x 10^{10} KBE/g des Zusatzstoffes Granulat (mikroverkapselt): 1 x 10^{10} KBE/g des Zusatzstoffes	Masthühner	—	0,2 x 10^{9}	2 x 10^{9}	In der Gebrauchsanweisung sind für den Zusatzstoff und die Vormischung die Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die Pelletierstabilität anzugeben.	05.04.2009 (VO (EG) Nr. 521/2005)*	Reevaluierungs-antrag bei EU-Kommission eingereicht wissenschaftliche Meinung von der EFSA veröffentlicht Beratung im Ständigen Ausschuss begonnen

Fundstellen zu den Rechtsgrundlagen:

Futtermittelverordnung (FuttMV) in der jeweils geltenden Fassung

Anmerkungen:

* Zusatzstoff ist für die Verwendung für diese Zieltierart/-kategorie im Gemeinschaftsregister der Europäischen Kommission, Anhang I oder II, unter der Subklassifikation „Mikro-Organismen“ gelistet