



Kultur- und Objektgruppen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Bei der Zulassung und Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln werden die Kulturen entweder als Einzelarten benannt (z. B. Apfel) oder in Form von Gruppen (z. B. Kernobst). Die Gruppen bilden dabei ein hierarchisches System mit mehreren Ebenen („Kulturbaum“). In dieser Tabelle ist dargestellt, welche Kulturarten zu den verschiedenen Gruppen gehören.

In einigen Fällen werden Pflanzenschutzmittel nicht zur Behandlung von Kulturpflanzen eingesetzt, sondern für andere Zweckbestimmungen, z. B. zur Behandlung von Räumen im Vorratsschutz. Auch solche Objekte sind in den Kulturbaum integriert. Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur von Kulturen und Kulturgruppen gesprochen.

Die Kulturen sind nach mehreren Gesichtspunkten gruppiert. Dabei bildet die botanische Systematik eine wesentliche Grundlage. Bei der Benennung der Einzelarten wie ihrer synonymen Bezeichnungen wird der internationalen Kodierung nach EPPO der Vorzug gegeben. Ein internationales System von Kulturgruppen, welches bei Zulassungen in den Mitgliedstaaten der EU verwendet wird, existiert nicht.

In Anhang I der EU-Höchstgehaltsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 396/2005) sind zwar Erzeugnisgruppen definiert, sie gelten aber nur für die Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten. Aspekte der Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit sind in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt. Zwar gibt es zwischen den für die Zulassung geltenden Kulturgruppen und den Erzeugnisgruppen des Anhangs I der Verordnung EG Nr. 396/2005 viele Übereinstimmungen, im Einzelfall müssen aber bei der Beschreibung der Indikation Schnittmengen gebildet werden. Solche Schnittmengen sind auch häufig zu bilden, wenn Zulassungen aus anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden sollen, weil in anderen Mitgliedstaaten wiederum deren spezifische Kulturgruppen in Zulassungen gelten.

Ferner spielt bei der Eingruppierung von Kulturen die Verwendung der Kultur sowie ihre Anbauform und das auf ihr vorkommende Schaderregerspektrum eine Rolle. Die Kulturgruppen, wie sie bei der Zulassung gelten, stellen somit einen Kompromiss aus den verschiedenen Anforderungen dar.

Die Nennung von Kulturgruppen statt Einzelkulturen dient der Vereinfachung und vermeidet Indikationslücken. Bei Antragstellung ist es daher sinnvoll, neben den Einzelarten immer auch die zugeordneten Gruppen von Kulturen zu betrachten, um möglichst viele Arten in einer Zulassung zu erfassen. In den Zulassungsverfahren kann nicht für alle Kulturen ein voller Datensatz erhoben werden, vielmehr wird innerhalb einer Kulturgruppe sowohl hinsichtlich der Ergebnisse von Wirksamkeitsversuchen als auch bezüglich der Ergebnisse von Rückstandsversuchen extrapoliert.

Das Konzept des Kulturbaums sieht vor, dass einzelne Kulturen oder Untergruppen verschiedenen übergeordneten Gruppen zugeordnet sein können. Beispielsweise zählen bestimmte Kulturpflanzen sowohl zu Teekräutern oder Arzneipflanzen als auch zu Gewürzpflanzen oder zu den frischen Kräutern. Die Zuordnung zur späteren Verwendung der Pflanzen ist im Hinblick auf die Rückstandsbildung und der Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten erforderlich.

Der Zierpflanzenbau unterteilt sich in Zierpflanzen und Rasen (darunter Zier- und Sportrasen, Rollrasen und Golfplätze). Zierpflanzenarten sind in dieser Aufstellung nicht mit Einzelarten aufgeführt, da es sich hier um eine sehr große und heterogene Gruppe handelt. Zu den Zierpflanzen gehören nicht nur krautige Arten, wie Schnittblumen, Beet- und Balkonpflanzen, Blumenzwiebeln, Stauden etc., sondern auch Baumschulgehölzpflanzen und Ziergehölze. Auch Obstgehölze, solange sie in der Baumschule stehen, sind den Zierpflanzen zugeordnet. Erst wenn die Obstgehölze am Standort zur Obstproduktion stehen, zählen sie zu den Obstkulturen.

Vorratsgüter im Sinne des Pflanzenschutzrechts sind Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, die nicht oder nur durch einfache Verfahren wie Trocknen, Mahlen oder Zerkleinern, be- oder verarbeitet worden sind. Ausgenommen hiervon ist verarbeitetes Holz. Somit zählen beispielsweise Mehle und Gries zu den Vorratsgütern, nicht jedoch Nudeln. Auch zusammengesetzte Lebensmittel wie Müsli zählen nicht dazu. Aufgrund der Vielzahl an Vorratsgütern ist es nicht möglich, sie vollständig aufzuzählen. Die Auflistungen enthalten auch importierte Erzeugnisse wie Rohkaffee oder Kakaobohnen, da auch sie in Deutschland gelagert werden und gegebenenfalls behandelt werden müssen.

Kulturgruppen im Einsatzgebiet Vorratsschutz können andere Einzelarten beinhalten als in anderen Einsatzgebieten. So gehören Buchweizen, Mais und Hirse zu „vorratslagerndem Getreide“ im Vorratsschutz, aber nicht zur Kulturgruppe „Getreide“ im Ackerbau.

Stand: September 2024

Ackerbaukulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|--|--|
| 0 | Ackerbaukulturen | NNNAC | | field crops |
| 1 | Brassica-Arten (Ackerbaukulturen) | BRSAB | | brassica species (field crops) |
| 2 | Kohlrübe | BRSNA | Steckrübe; Unterkohlrabi; Wrucke | Swedish turnip |
| 2 | Markstammkohl | BRSOM | Kuhkohl | stem kale |
| 2 | Raps | BRSNN | | oilseed rape |
| 3 | Sommerraps | BRSNS | | spring oilseed rape |
| 3 | Winterraps | BRSNW | | winter oilseed rape |
| 2 | Rübsen | BRSRO | | turnip rape |
| 3 | Winterrübsen | BRSSA | | winter turnip rape |
| 2 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | BRSRR | Herbstrübe; Kleine Speiserübe; Mairübe; Saatrübe; Stoppelrübe; Teltower Rübchen; Wasserrübe; Weiße Mairübe | turnip (stubble turnip, early turnip etc.) |
| 1 | Buchweizen | FAGES | | buckwheat |
| 1 | Durchwachsene Silphie | SIPPE | | cup plant |
| 1 | Färberwaid | ISATI | | wood, dyer's |
| 1 | Futterleguminosen | NNNLF | | fodder legumes |
| 2 | Ackerbohne | VICFM | Ackerbohne, Kleine; Feldbohne | field bean |
| 2 | deutsche Platterbse | LTHSA | | chickling pea |
| 2 | Einjährige Platterbse | LTHAN | | annual yellow vetchling |
| 2 | Esparsette | ONBVI | | esparcet |
| 2 | Futtererbse | PIBSA | Peluschke | field pea |
| 2 | Klee-Arten | NNNLK | | clover species |
| 3 | Alexandrinerklee | TRFAL | | berseem clover |
| 3 | Hornklee-Arten | LOTSS | | bird's-foot trefoil species |
| 3 | Inkarnatklee | TRFIN | | carnation clover |
| 3 | Persischer Klee | TRFRS | | Persian clover |
| 3 | Rotklee | TRFPR | | red clover |
| 3 | Schwedenklee | TRFHY | Bastardklee | alsike clover |
| 3 | Weißklee | TRFRE | | white clover |

Ackerbaukulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|------------------------|---|
| 2 | Lupine-Arten | LUPSS | | lupin species |
| 3 | Blaue Lupine | LUPAN | Schmalblättrige Lupine | blue lupin |
| 3 | Gelbe Lupine | LUPLU | Lupine, Gelbe | yellow lupin |
| 3 | Weißer Lupine | LUPAL | | white lupin |
| 2 | Luzerne-Arten | MEDSS | | alfalfa species |
| 3 | Luzerne | MEDSA | | alfalfa |
| 2 | Serradella | OROSA | Vogelfuß, Großer | serradella |
| 2 | Weißer Steinklee | MEUAL | | sweet white clover |
| 2 | Wicken | VICSS | | vetch species |
| 3 | Sommerwicke | VICSA | | common vetch |
| 3 | Zottelwicke | VICVI | Wicke, Zottige | downy vetch |
| 1 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | NNNGE | | cereals (barley, oats, rye, triticale, wheat) |
| 2 | Gerste | HORVX | Gerste, Mehrzeilige | barley |
| 3 | Sommergerste | HORVS | | spring barley |
| 3 | Wintergerste | HORVW | | winter barley |
| 2 | Hafer | AVESS | | oats |
| 3 | Sommerhafer | AVESA | | common oats |
| 3 | Winterhafer | AVESW | | winter oats |
| 2 | Rauhhafer | AVESG | | small oat |
| 2 | Roggen | SECCE | | rye |
| 3 | Sommerroggen | SECCS | | spring rye |
| 3 | Winterroggen | SECCW | | winter rye |
| 2 | Triticale | TTLSS | | triticale |
| 3 | Sommertriticale | TTLSO | | spring triticale |
| 3 | Wintertriticale | TTLWI | | winter triticale |
| 2 | Weizen | TRZSS | | wheat |
| 3 | Dinkel | TRZSP | Spelzweizen | spelt |
| 4 | Sommerdinkel | 3SPSC | | spelt (spring) |

Ackerbaukulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 4 | Winterdinkel | 3SPWC | | spelt (winter) |
| 3 | Einkorn | TRZMO | | one-grained wheat |
| 3 | Emmer | TRZDI | | emmer |
| 3 | Hartweizen | TRZDU | Durum-Weizen | durum wheat |
| 4 | Sommerhartweizen | TRZDS | | spring durum wheat |
| 4 | Winterhartweizen | TRZDW | | winter durum wheat |
| 3 | Khorasan-Weizen | TRZTN | | Khorasan wheat |
| 3 | Tritordeum | TTOSS | | Tritordeum |
| 3 | Weichweizen | TRZAX | Brotweizen; Nacktweizen | soft wheat |
| 4 | Sommerweichweizen | TRZAS | | spring soft wheat |
| 4 | Winterweichweizen | TRZAW | | winter soft wheat |
| 1 | Getreidestoppel | YSTEK | | cereal stubble |
| 1 | Gräser | GGGGG | | grasses |
| 2 | Bastardschwingel | FETAS | Festulolium | hybrid fescue |
| 2 | Echtes Glanzgras | PHACA | | Canary grass |
| 2 | Glatthafer | ARREL | Glatthafer, Hoher | tall oat grass |
| 2 | Goldhafer | TRXFL | | golden oat grass |
| 2 | Knäulgras | DACGL | Knäulgras, Gemeines | orchard grass |
| 2 | Lieschgras-Arten | PHLSS | | cat's tail |
| 3 | Wiesenlieschgras | PHLPR | Timotheusgras | timothy |
| 2 | Poa-Arten | POASS | Rispengras | poa species |
| 3 | Gemeines Rispengras | POATR | | rough meadow grass |
| 3 | Wiesen-Rispengras | POAPR | | smooth-stalked meadow grass |
| 2 | Schwingel-Arten | FESSS | | fescue species |
| 3 | Rohrschwingel | FESAR | | reed fescue |
| 3 | Rot-Schwingel | FESRU | Schwingel, Roter | red fescue |
| 3 | Schaf-Schwingel | FESOV | | sheep's fescue |
| 3 | Wiesenschwingel | FESPR | | meadow fescue |
| 2 | Straussgras-Arten | AGSSS | | bent grass species |

Ackerbaukulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------|
| 3 | Rotes Straussgras | AGSTE | Straussgras, Rotes | common bent grass |
| 2 | Weidelgras-Arten | LOLSS | | ryegrass species |
| 3 | Bastard-Weidelgras | LOLBO | | hybrid ryegrass |
| 3 | Deutsches Weidelgras | LOLPE | | perennial ryegrass |
| 3 | Einjähriges Weidelgras | LOLMG | | annual ryegrass |
| 3 | Welsches Weidelgras | LOLMU | Vielblütiger Lolch | Italian ryegrass |
| 2 | Wiesenfuchsschwanz | ALOPR | | meadow foxtail |
| 1 | Hackfrucht | NNNHP | | root crop |
| 2 | Futtermübe | BEAVC | Runkelrübe | fodder beet |
| 2 | Kartoffel | SOLTU | | potato |
| 2 | Zuckerrübe | BEAVA | | sugar beet |
| 1 | Hanf | CNISA | Hanf, Gewöhnlicher | hemp |
| 1 | Hanfweibisch | HIBCA | Kenaf | kenaf |
| 1 | Hirse | PPPPP | Hirse-Arten | millet |
| 3 | Echte Rispenhirse | PANMI | | common millet |
| 2 | Kolbenhirse | SETIT | | foxtail millet |
| 2 | Perlhirse | PESGL | | pearl millet |
| 2 | Sorghum-Hirse | SORSS | Mohrenhirse | sorghum |
| 1 | Kleegras | NNKGS | | clover-grass |
| 1 | Krambe | CRMAB | Abessinischer Meerkohl | crambe |
| 1 | Kreuzblättrige Wolfsmilch | EPHLA | | mole plant |
| 1 | Langährige Quecke | AGREL | | tall wheatgrass |
| 1 | Lein | LIUUT | Flachs; Lein, Echter | linseed |
| 1 | Leindotter | CMASA | | gold-of-pleasure |
| 1 | Mais | ZEAMX | | maize |
| 1 | Maisstoppel | YSTZE | | maize stubble |
| 1 | Miscanthus | MISSS | Chinaschilf | silver grass |
| 1 | Mohn | PAPSO | | opium poppy |
| 1 | Ölrettich | RAPSO | | oil radish |

Ackerbaukulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 1 | Ölkürbis | CUUPO | | oil pumpkin |
| 1 | Pappel | POPSS | | poplar |
| 1 | Phacelia | PHCTA | Büschelschön, Rainfarnblättriges; Rainfarnblättriges Büschelschön | phacelia, tansy |
| 1 | Ramtillkraut | GUIAB | | niger |
| 1 | Rapsstoppel | YSTBN | | rape stubble |
| 1 | Reseda | RESLT | Färberwau | woad, wild |
| 1 | Rispen-Amarant | AMACR | Ausgebreiteter Amarant; Rispiger Amarant | purple amaranth |
| 1 | Russischer Löwenzahn | TARKS | | Russian dandelion |
| 1 | Saflor | CAUTI | Färberdistel | safflower |
| 1 | Senf-Arten | SINSS | | mustard species |
| 2 | Sareptasenf | BRSJU | Amchoi; Blattsenf | brown mustard |
| 2 | Schwarzer Senf | BRSNI | Senfkohl | black mustard |
| 2 | Senf | SINAL | Senf, Weißer | white mustard |
| 1 | Sesam | SEGIN | Gemeiner Sesam | common sesame |
| 1 | Sida | SIDHM | | Virginia fan petals |
| 1 | Sojabohne | GLXMA | | soya bean |
| 1 | Sonnenblume | HELAN | Sonnenblume, Gemeine | sunflower, common |
| 1 | Staudenknöterich | REYSA | Riesenknöterich; Sachalin- Staudenknöterich | giant knotweed |
| 1 | Stilllegungsflächen | YSTIL | | unproductive areas |
| 1 | Tabak | NIOTA | Tabak, Virginischer | tobacco |
| 1 | Teff | ERATF | | teff |
| 1 | Topinambur | HELTU | | topinambur |
| 1 | Weiden-Arten | SAXSS | | willow species |
| 1 | Wilder Indigo | BAPTI | Färberginster | yellow wild indigo |
| 1 | Wurzelichorie | CICIS | | large-rooted chicory |

Forst

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 0 | Forstpflanzen | NNNWW | Mischwald; Wald | forest plants |
| 1 | Laubholz | NNNWL | | deciduous trees |
| 2 | Acer campestre | ACRCA | Feldahorn | hedge maple |
| 2 | Carpinus betulus | CIPBE | Gemeine Hainbuche; Hainbuche, Gemeine; Weißbuche | hornbeam |
| 2 | Eiche | QUESS | | oak |
| 2 | Erle | ALUSS | | alder |
| 2 | Fagus-Arten | FAUSS | Buche | beeches |
| 3 | Rotbuche | FAUSY | | European beech |
| 2 | Lagerholz | YLAGX | | timber in open storage |
| 3 | Einzelstämme | YLAGE | | logs |
| 3 | Langholzpolter | YLAGL | | timber storage |
| 3 | Schichtholzpolter | YLAGS | | timber storage |
| 2 | Pappel | POPSS | | poplar |
| 1 | Nadelholz | NNNWN | | conifers |
| 2 | Douglasie | PSTME | Douglasfichte | Douglas fir |
| 2 | Fichte | PIESS | | spruce |
| 3 | Blaufichte | PIEPU | Stechfichte | Colorado blue spruce |
| 2 | Kiefer | PIUSS | | pine |
| 2 | Lagerholz | YLAGX | | timber in open storage |
| 3 | Einzelstämme | YLAGE | | logs |
| 3 | Langholzpolter | YLAGL | | timber storage |
| 3 | Schichtholzpolter | YLAGS | | timber storage |
| 2 | Lärche | LAXSS | | European larch |
| 2 | Tanne | ABISS | | fir |
| 3 | Nobilistanne | ABIPR | | noble fir |
| 3 | Nordmann-Tanne | ABINO | Kaukasische Tanne; Nordmanns Tanne | Caucasian fir |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 0 | Gemüsekulturen | NNNVV | | vegetables |
| 1 | Arzneipflanzen | NNNAP | | medicinal plants |
| 2 | Anis | PIMAN | | anise |
| 2 | Arnika | ARXMO | | arnica |
| 2 | Artischocke | CYUSC | | artichoke |
| 2 | Baldrian | VALOF | Baldrian, Echter | valerian, common |
| 2 | Beifuß-Arten | ARTSS | | wormwood species |
| 3 | Eberraute | ARTAT | Zitronenkraut | southern wormwood |
| 3 | Estragon | ARTDR | | estragon |
| 3 | Gemeiner Beifuß | ARTVU | | common mugwort |
| 3 | Wermut | ARTAB | Absinth | common wormwood |
| 2 | Bockshornklee | TRKFG | | fenugreek, common |
| 2 | Brennnessel-Arten | URTSS | | nettle species |
| 3 | Große Brennnessel | URTDI | | common nettle |
| 3 | Kleine Brennnessel | URTUR | | small nettle |
| 2 | Buchweizen | FAGES | | buckwheat |
| 2 | Crataegus monogyna | CSCMO | Eingriffeliger Weißdorn; Weißdorn, Eingriffeliger | common hawthorn |
| 2 | Dorniger Hauhechel | ONOSP | | spiny restharrow |
| 2 | Echte Engelwurz | ANKAR | Angelika | common angelica |
| 2 | Echte Goldrute | SOOVI | | common golden rod |
| 2 | Echter Alant | INUHE | | elecampane |
| 2 | Echter Eibisch | ALGOF | Samtpappel | marsh mallow |
| 2 | Echtes Herzgespann | LECCA | Löwenschwanz | motherwort |
| 2 | Efeu | HEEHE | | ivy |
| 2 | Ehrenpreis-Arten | VERSS | | speedwell |
| 2 | Fingerhut-Arten | DIKSS | | foxglove species |
| 3 | Roter Fingerhut | DIKPU | | purple foxglove |
| 3 | Wolliger Fingerhut | DIKLA | Fingerhut, Wolliger | foreglove |
| 2 | Gartenraute | RUAGR | Weinraute | garden rue |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 2 | Gelber Enzian | GETLU | | yellow gentian |
| 2 | Gelber Steinklee | MEUOF | Echter Seinklee | ribbed melilot |
| 2 | Gemeine Mariendistel | SLYMA | | holy thistle |
| 2 | Gemeine Nachtkerze | OEOBI | | common evening primrose |
| 2 | Gemeine Pestwurz | PEDHY | | butterbur |
| 2 | Gemeine Quecke | AGRRE | Ackerquecke | couchgrass |
| 2 | Gemeine Ringelblume | CLDOF | | pot marigold |
| 2 | Gemeine Schafgarbe | ACHMI | Schafgarbe, Gemeine | common yarrow |
| 2 | Gemeiner Frauenmantel | ALCVU | | common alchemilla |
| 2 | Gemeiner Huflattich | TUSFA | | coltsfoot |
| 2 | Gewöhnlicher Odermenning | AGIEU | Ackerkraut; Fünffingerkraut; Kleiner Odermenning | common agrimony |
| 2 | Gewürzfenchel | FOEVD | Körnerfenchel | sweet fennel |
| 2 | Ginkgo | GIKBI | | ginkgo |
| 2 | Ginseng | PNXSS | Kraftwurz | ginseng species |
| 3 | Amerikanischer Ginseng | PNXQU | | American ginseng |
| 3 | Asiatischer Ginseng | PNXGI | | Asiatic ginseng |
| 2 | Große Klette | ARFLA | | greater burdock |
| 2 | Großes Schöllkraut | CHQMA | | tetterwort |
| 2 | Hanf | CNISA | Hanf, Gewöhnlicher | hemp |
| 2 | Himbeere | RUBID | | raspberry |
| 2 | Hopfen | HUMLU | Hopfen, Gemeiner | hop |
| 2 | Johanniskraut | HYPSS | | hypericum |
| 3 | Tüpfel-Johanniskraut | HYPPE | Tüpfelhartheu | common St. John's wort |
| 2 | Kalmus | ACSCA | | calamus |
| 2 | Kamille-Arten | MATSS | | chamomille |
| 3 | Echte Kamille | MATCH | Echte Kamille; Kamille | wild chamomile |
| 3 | Färberkamille | ANTTI | Hundskamille | dyer's chamomile |
| 3 | Römische Kamille | ANTNO | | noble chamomile |
| 2 | Kapuzinerkresse | TOPMA | | nasturtium, common |

Gemüseulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 2 | Kardobenediktenkraut | CXDBE | Benediktendistel | holy thistle |
| 2 | Kleine Bibernelle | PIMSA | Bibernelle, Kleine; Pimpinelle, Kleine | burnet saxifrage |
| 2 | Knoblauch | ALLSA | | garlic |
| 2 | Königskerze | VESSS | | mullein |
| 2 | Koriander | CORSA | | coriander, common |
| 2 | Kornblume | CENCY | | cornflower |
| 2 | Krappwurzel | RBITI | Färberröte | madder, common |
| 2 | Krauser Ampfer | RUMCR | Roter Heinrich | dock, curly |
| 2 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 2 | Lein | LIUUT | Flachs; Lein, Echter | linseed |
| 2 | Liebstöckel | LEWOF | | lovage |
| 2 | Linden-Arten | TILSS | | lime species |
| 2 | Löwenzahn | TARSS | | dandelion |
| 3 | Löwenzahn, Gemeiner | TAROF | Kuhblume, Gemeine | dandelion, common |
| 2 | Medizinal-Rhabarber | RHEPA | | Turkey rhubarb |
| 2 | Meerrettich | ARWLA | Kren; Meerrettich, Echter | horseradish |
| 2 | Melisse | MLSOF | Zitronenmelisse | lemon balm |
| 2 | Minze-Arten | MENSS | | mint species |
| 3 | Grüne Minze | MENSP | | spearmint |
| 3 | Krause Minze | MENSC | | curled mint |
| 3 | Pfefferminze | MENPI | | peppermint |
| 2 | Mohn | PAPSO | | opium poppy |
| 2 | Mönchspfeffer | VIXAC | Keuschbaum | monk's peppertree |
| 2 | Muskatsalbei | SALSC | | clary sage |
| 2 | Mutterkraut | CHYPA | Fieberkraut | feverfew |
| 2 | Ölkürbis | CUUPO | | oil pumpkin |
| 2 | Oregano | ORIVU | | wild majoram |
| 2 | Pontischer Rhabarber | RHERP | | false rhubarb |
| 2 | Rauschhanf | CNISI | | Indian hemp |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---------------------------------|-------|--|----------------------------------|
| 2 | Rosenwurz | RDORO | | rose-root |
| 2 | Rosmarin | RMSOF | | rosemary, garden |
| 2 | Salbei | SALOF | Salbei, Echter | sage, common |
| 2 | Sanddorn | HIORH | | buckthorn, sea |
| 2 | Schachtelhalm | EQUSS | | horsetail |
| 2 | Schnittpetersilie | PARCR | | garden parsley |
| 2 | Schwarze Johannisbeere | RIBNI | Johannisbeere, Schwarze; Johannisbeerstrauch, Schwarzer | blackcurrant |
| 2 | Schwarzer Holunder | SAMNI | Holunder, Schwarzer | elder, common |
| 2 | Sonnenhut-Arten | ECESS | | echinacea species |
| 3 | Blasser Sonnenhut | ECEPA | | pale echinacea |
| 3 | Roter Sonnenhut | RUDPU | | purple coneflower |
| 3 | Schmalblättriger Sonnenhut | ECEAN | | narrow-leaved coneflower |
| 2 | Spitzwegerich | PLALA | | plantain, narrow-leaved |
| 2 | Süßholz | GYCGL | Lakritz | licorice |
| 2 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 2 | Tollkirsche | ATRBE | | great morel |
| 2 | Topinambur | HELTU | | topinambur |
| 2 | Traubensilberkerze | CIMRA | | black snakeroot |
| 2 | Walnuss | IUGRE | Walnussbaum, Echter | walnut |
| 2 | Weiden-Arten | SAXSS | | willow species |
| 2 | Weidenröschen-Arten | EPISS | | willow-herb species |
| 2 | Wilde Malve | MALSI | Rosspappel | large-flowered mallow |
| 2 | Wurzelpetersilie | PARCT | | turnip-rooted parsley |
| 2 | Ysop | HYSO | | hyssop |
| 2 | Zweiggriffliger Weißdorn | CSCOX | Rotdorn | midland hawthorn |
| 1 | Blatt- und Stielgemüse | NNNVL | | leafy and stem vegetables |
| 2 | Blattgemüse und frische Kräuter | NNNVK | | leafy vegetables and fresh herbs |
| 3 | Blattgemüse | NNNVB | | leafy vegetables |
| 4 | Chicoree | CICSS | | witloof |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
| 4 | Rettich | RAPSN | Blatt-Rettich | radish, garden |
| 4 | Salat-Arten | NNSS | | lettuce species |
| 5 | Endivien | CICEN | | endives |
| 6 | Breitblättrige Endivie | CICEL | Endivie, Breitblättrige; Eskariol | escarole |
| 6 | Krause Winterendivie | CICEC | Endivie, Krausblättrige; Frisee-Salat | winter endive |
| 6 | Radicchio | CICIF | Zuckerhutsalat | red-leaved chicory |
| 5 | Feldsalat | VLLLO | Ackersalat; Feldsalat, Gemeiner; Mausohr; Rapunzel | lamb`s lettuce |
| 5 | Löwenzahn | TARSS | | dandelion |
| 6 | Löwenzahn, Gemeiner | TAROF | Kuhblume, Gemeine | dandelion, common |
| 5 | Rucola-Arten | NNRA | | rocket species |
| 6 | Falsche Rauke | DIPER | Doppelsame, raukenähnlicher | white rocket |
| 6 | Mauerrauke | DIPMU | | stinkweed |
| 6 | Ölrauke | ERUVE | Senfrauke | mustard, hedge |
| 6 | Schmalblättriger Doppelsame | DIPT | Wilde Rauke | perennial wall rocket |
| 5 | Salate | LACSS | | lettuce |
| 6 | Bindsalat | LACSO | Salat, Binde | Roman lettuce |
| 6 | Kompaßlattich | LACSE | | compass plant |
| 6 | Kopfsalate | NNKS | | head lettuce |
| 7 | Eissalat | LACSA | Eisbergsalat | iceberg lettuce |
| 7 | Kopfsalat | LACSC | | head lettuce |
| 6 | Römischer Salat | LACSR | Salat, Römischer | cos lettuce |
| 6 | Schnittsalat | LACSP | Pflücksalat | cutting lettuce |
| 5 | Winterportulak | CLAPE | Kubspinat; Posteleinsalat; Tellerkraut | winter purslane |
| 5 | Wollfrüchtiger Feldsalat | VLLER | | hairy-fruited corn salad |
| 4 | Shungiku | CHYCO | Goldblume; Kronen-Wucherblume | chrysanthemum, garland |
| 4 | Spinat und verwandte Arten | NNNSA | | spinach and related species |
| 5 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | BEAVX | | beta beets (red, yellow, white beet) |
| 5 | Gelber Portulak | POROL | | common purslane |
| 5 | Queller, Gemeiner | SAAEU | | marsh samphire |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 5 | Schnittmangold | BEAVV | Beißkohl | Swiss chard |
| 5 | Sommerportulak | POROS | Bürzelkohl; Bürzelkraut; Gemüseportulak; Gewürzportulak; Kreuzel; Postelein; Sauburtzel | garden purslane |
| 5 | Spinat | SPQOL | Gemüsespinat | spinach |
| 5 | Stielmangold | BEAVF | | spinach beet |
| 4 | Wirtelmalve | MALVE | Krause Malve; Quirlmalve | Chinese mallow |
| 3 | Brunnenkresse | NAASS | | watercress |
| 3 | frische Kräuter | NNNKF | | fresh herbs |
| 4 | Agastache-Arten | AJTSS | | Agastache species |
| 4 | Bärlauch | ALLUR | | bear's garlic |
| 4 | Basilikum-Arten | OCISS | | basil species |
| 4 | Beifuß-Arten | ARTSS | | wormwood species |
| 5 | Eberraute | ARTAT | Zitronenkraut | southern wormwood |
| 5 | Estragon | ARTDR | | estragon |
| 5 | Gemeiner Beifuß | ARTVU | | common mugwort |
| 5 | Wermut | ARTAB | Absinth | common wormwood |
| 4 | Blauer Steinklee | TRKMC | Blauer Schabziegerklee | sweet trefoil |
| 4 | Bockshornklee | TRKFG | | fenugreek, common |
| 4 | Bohnenkraut | STIHO | | summer savory |
| 4 | Borretsch | BOROF | | common borage |
| 4 | Brennnessel-Arten | URTSS | | nettle species |
| 5 | Große Brennnessel | URTDI | | common nettle |
| 5 | Kleine Brennnessel | URTUR | | small nettle |
| 4 | Dill | AFEGR | | dill |
| 4 | Dost | ORISS | Oregano | Majoram |
| 4 | Gelber Steinklee | MEUOF | Echter Seinklee | ribbed melilot |
| 4 | Gemeine Ringelblume | CLDOF | | pot marigold |
| 4 | Kapuzinerkresse | TOPMA | | nasturtium, common |
| 4 | Kerbel | ANRCE | Kerbel, Gewuerz | chervil, garden |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 4 | Koriander | CORSA | | coriander, common |
| 4 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 4 | Liebstockel | LEWOF | | lovage |
| 4 | Lorbeer | LURNO | | sweet bay |
| 4 | Majoran | MAJHO | | marjoram |
| 4 | Melisse | MLSOF | Zitronenmelisse | lemon balm |
| 4 | Minze-Arten | MENSS | | mint species |
| 5 | Grüne Minze | MENSP | | spearmint |
| 5 | Krause Minze | MENSC | | curled mint |
| 5 | Pfefferminze | MENPI | | peppermint |
| 4 | Muskatsalbei | SALSC | | clary sage |
| 4 | Mutterkraut | CHYPA | Fieberkraut | feverfew |
| 4 | Oregano | ORIVU | | wild majoram |
| 4 | Pelargonium-Arten | PELSS | Pelargonie | pelargonium species |
| 5 | Pelargonium peltatum | PELPE | | pelargonium, ivy-leaved |
| 5 | Pelargonium zonale | PELZO | | pelargonium, zonal |
| 4 | Rosmarin | RMSOF | | rosemary, garden |
| 4 | Salbei | SALOF | Salbei, Echter | sage, common |
| 4 | Sauerampfer | RUMAC | | dock, sour |
| 5 | Gartensauerampfer | RUMAH | | garden sorrel |
| 4 | Schnittlauch | ALLSC | | chives |
| 4 | Schnittpetersilie | PARCR | | garden parsley |
| 4 | Schnittsellerie | APUGS | | cutting celery |
| 4 | Shungiku | CHYCO | Goldblume; Kronen-Wucherblume | chrysanthemum, garland |
| 4 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 4 | Waldmeister | GALOD | | woodruff |
| 4 | Wiesenknopf | SANSS | Pimpinellearten | burnet species |
| 5 | Gartenpimpinelle | SANMI | | salad burnet |
| 5 | Großer Wiesenknopf | SANOF | Große Bibernelle | great burnet |

Gemüseulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|--|--|
| 4 | Winterbohnenkraut | STIMO | | perennial savory |
| 4 | Wirtelmalve | MALVE | Krause Malve; Quirlmalve | Chinese mallow |
| 4 | Ysop | HYSOF | | hyssop |
| 4 | Zitronenthymian | THYCI | | lemon thyme |
| 3 | Kresse | LEPSA | | cress |
| 2 | Kohlgemüse | BRSOX | Gemüse Kohl | vegetable cabbage |
| 3 | Blattkohle | NNNKB | | leafy brassicas |
| 4 | Chinakohl | BRSPK | Chantung Kohl; Peking-Kohl; Pe-tsai Kohl | Chinese cabbage |
| 4 | Choy Sum | BRSPA | Chinesischer Blütenkohl | false pak choi |
| 4 | Frühes Barbarakraut | BARVE | | land cress |
| 4 | Grünkohl | BRSOC | | curly kale |
| 4 | Komatsuna | BRSPE | Senfspinat | spinach mustard |
| 4 | Mizuna | BRSNO | Japan-Kohl; Kyona | Japanese mustard |
| 4 | Pak Choi | BRSCH | Chinesischer Senfkohl; Paksoi; Tatsoi | pak choi |
| 4 | Palmkohl | BRSOI | | lacinato kale |
| 4 | Sareptasenf | BRSJU | Amchoi; Blattsenf | brown mustard |
| 4 | Staudenkohl | BRSOA | | collard |
| 4 | Stielmus | BRSRE | Rübstiel | turnip tops |
| 3 | Blumenkohle | NNNKL | | flowering brassicas |
| 4 | Blumenkohl | BRSOB | Romanesco | cauliflower |
| 4 | Brokkoli | BRSOK | Spargelkohl | broccoli |
| 4 | Chinesischer Broccoli | BRSAG | Chinesischer Broccoli; Kailaan | white flowering Chinese broccoli |
| 3 | Kohlrabi | BRSOG | | kohlrabi |
| 3 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | NNNKK | | headed brassicas (white, red, oxheart, savoy cabbage and Brussels sprouts) |
| 4 | Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | NNNKO | | headed cabbage (white, red, oxheart, savoy cabbage) |
| 5 | Rotkohl | BRSOR | Blaukraut; Rotkraut | red cabbage |
| 5 | Spitzkohl | BRSON | | oxheart cabbage |
| 5 | Weißkohl | BRSOL | | white cabbage |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--|--------|-------------------------|---|
| 5 | Wirsing | BRSOS | Welschkohl; Wirsingkohl | savoy cabbage |
| 4 | Rosenkohl | BR Sof | | Brussels sprouts |
| 5 | Kalettes | BRSSG | | flower sprout |
| 2 | Sprossgemüse | NNNVS | | shoot vegetables |
| 3 | Artischocke | CYUSC | | artichoke |
| 3 | Bleichsellerie | APUGD | Stangensellerie | stick celery |
| 3 | Gemüsefenchel | FOEVA | | Italian fennel |
| 3 | Porree | ALLPO | | leek |
| 3 | Rhabarber | RHERH | Rhabarber, Krauser | rhubarb |
| 3 | Spargel | ASPOF | | asparagus |
| 4 | Bleichspargel | ASPOB | | white asparagus |
| 4 | Grünspargel | ASPOG | | green asparagus |
| 3 | Weißer Meerkohl | CRMMA | Seakale | sea-kale |
| 2 | Zwiebelgemüse | NNNSZ | | bulb crops |
| 3 | Knoblauch | ALLSA | | garlic |
| 3 | Perlzwiebel | ALLAH | | pearl onion |
| 3 | Schalotte | ALLAS | | shallot |
| 3 | Speisezwiebel | ALLCE | | onion |
| 3 | Winterheckenzwiebel | ALLFI | | Welsh onion |
| 1 | Fruchtgemüse | NNNVF | | fruit vegetables |
| 2 | Aubergine | SOLME | Eierfrucht | aubergine |
| 2 | Flaschenkürbis | LGNSI | Kalebassenkürbis | bottle gourd |
| 2 | Garten-Kürbis | CUUPE | | pumpkin |
| 2 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | CPSAN | | sweet pepper (incl. peperoni and chili) |
| 2 | Goji-Beeren (Lycium-Arten) | LYUSS | | matrimony vine (Lycium spec.) |
| 2 | Gurke | CUMSA | | cucumber |
| 2 | Hülsengemüse | NNNLG | | legume vegetable crops |
| 3 | Buschbohne | PHSVN | | dwarf French bean |
| 3 | Dicke Bohne | VICFJ | Puffbohne; Saubohne | broad bean |

Gemüseulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--|-------|--|---|
| 3 | Erbse | PIBST | Gartenerbse | pea |
| 4 | Markerbse | PIBSM | | wrinkled pea |
| 4 | Palerbse | PIBSV | Schalerbse | shelling pea |
| 4 | Zuckererbse | PIBSZ | | edible-podded pea |
| 3 | Feuer- bzw. Käferbohne | PHSCO | Käferbohne; Prunkbohne; Türkische Bohne | runner bean |
| 3 | Kichererbse | CIEAR | | chickpea |
| 3 | Schwertbohne | CNAGL | | horse bean |
| 3 | Sojabohne | GLXMA | | soya bean |
| 3 | Speiselinse | LENCU | | lentil |
| 3 | Stangenbohne | PHSVV | | climbing French bean |
| 2 | Melone | CUMME | Zuckermelone | melon |
| 2 | Moschus-Kürbis | CUUMO | | musky gourd |
| 2 | Okra | ABMES | | Okra |
| 2 | Patisson | CUUPM | Bischofsmütze; Melonenkürbis | pumpkin, bush |
| 2 | Pepino | SOLMU | Birnenmelone | melon pear |
| 2 | Physalis-Arten | PHYSS | Blaskirsche; Judenkirsche; Lampionblume | groundcherry species |
| 2 | Riesenkürbis | CUUMX | | giant pumpkin |
| 2 | Tomate | LYPES | | tomato |
| 2 | Wassermelone | CITLA | | cantaloupe |
| 2 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | CUUTX | texanischer Wildkürbis | ornamental gourds |
| 2 | Zucchini | CUUPG | | zucchini |
| 1 | Gewürzkräuter | NNNAK | | aromatic herbs |
| 2 | Anis | PIMAN | | anise |
| 2 | Bockshornklee | TRKFG | | fenugreek, common |
| 2 | Dill | AFEGR | | dill |
| 2 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | CPSAN | | sweet pepper (incl. peperoni and chili) |
| 2 | Gewürzfenchel | FOEVD | Körnerfenchel | sweet fennel |
| 2 | Koriander | CORSA | | coriander, common |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 2 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 2 | Liebstöckel | LEWOF | | lovage |
| 2 | Schnittpetersilie | PARCR | | garden parsley |
| 2 | Schnittsellerie | APUGS | | cutting celery |
| 2 | Schwarzkümmel | NIGSA | Echter Schwarzkümmel; Nigella | black cumin |
| 2 | Wacholder | IUPSS | | juniper |
| 1 | Teekräuter | NNNTK | | tea herbs |
| 2 | Baldrian | VALOF | Baldrian, Echter | valerian, common |
| 2 | Beifuß-Arten | ARTSS | | wormwood species |
| 3 | Eberraute | ARTAT | Zitronenkraut | southern wormwood |
| 3 | Estragon | ARTDR | | estragon |
| 3 | Gemeiner Beifuß | ARTVU | | common mugwort |
| 3 | Wermut | ARTAB | Absinth | common wormwood |
| 2 | Bockshornklee | TRKFG | | fenugreek, common |
| 2 | Brennnessel-Arten | URTSS | | nettle species |
| 3 | Große Brennnessel | URTDI | | common nettle |
| 3 | Kleine Brennnessel | URTUR | | small nettle |
| 2 | Gemeine Ringelblume | CLDOF | | pot marigold |
| 2 | Gemeine Schafgarbe | ACHMI | Schafgarbe, Gemeine | common yarrow |
| 2 | Gewürzfenchel | FOEVD | Körnerfenchel | sweet fennel |
| 2 | Johanniskraut | HYPSS | | hypericum |
| 3 | Tüpfel-Johanniskraut | HYPPE | Tüpfelhartheu | common St. John's wort |
| 2 | Kamille-Arten | MATSS | | chamomile |
| 3 | Echte Kamille | MATCH | Echte Kamille; Kamille | wild chamomile |
| 3 | Färberkamille | ANTTI | Hundskamille | dyer's chamomile |
| 3 | Römische Kamille | ANTNO | | noble chamomile |
| 2 | Kapuzinerkresse | TOPMA | | nasturtium, common |
| 2 | Kleine Bibernelle | PIMSA | Bibernelle, Kleine; Pimpinelle, Kleine | burnet saxifrage |
| 2 | Königskerze | VESSS | | mullein |

Gemüseulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
| 2 | Koriander | CORSA | | coriander, common |
| 2 | Kornblume | CENCY | | cornflower |
| 2 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 2 | Melisse | MLSOF | Zitronenmelisse | lemon balm |
| 2 | Minze-Arten | MENSS | | mint species |
| 3 | Grüne Minze | MENSP | | spearmint |
| 3 | Krause Minze | MENSC | | curled mint |
| 3 | Pfefferminze | MENPI | | peppermint |
| 2 | Muskatsalbei | SALSC | | clary sage |
| 2 | Rosen | ROSSS | | roses |
| 2 | Salbei | SALOF | Salbei, Echter | sage, common |
| 2 | Sanddorn | HIORH | | buckthorn, sea |
| 2 | Schachtelhalm | EQUSS | | horsetail |
| 2 | Schwarze Johannisbeere | RIBNI | Johannisbeere, Schwarze; Johannisbeerstrauch, Schwarzer | blackcurrant |
| 2 | Schwarzer Holunder | SAMNI | Holunder, Schwarzer | elder, common |
| 2 | Spitzwegerich | PLALA | | plantain, narrow-leaved |
| 2 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 2 | Wilde Malve | MALSI | Rosspappel | large-flowered mallow |
| 1 | Wurzel- und Knollengemüse | NNNVW | | root and tuber vegetables |
| 2 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | BEAVX | | beta beets (red, yellow, white beet) |
| 2 | Bocksbart | TROPO | Haferwurzel; Weiße Schwarzwurzel | vegetable oyster |
| 2 | Haferwurz | TROPS | | common salsify |
| 2 | Knollensellerie | APUGR | | celeriac |
| 2 | Knolliger Kälberkopf | CHPBU | | bulbous chervil |
| 2 | Kohlrübe | BRSNA | Steckrübe; Unterkohlrabi; Wrucke | Swedish turnip |
| 2 | Meerrettich | ARWLA | Kren; Meerrettich, Echter | horseradish |
| 2 | Möhre | DAUCS | Gelbe Rübe; Karotte; Wurzel | carrot |
| 2 | Pastinak | PAVSA | | wild parsnip |

Gemüsekulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|--|--|
| 2 | Radieschen | RAPSR | | radish, small |
| 2 | Rettich | RAPSN | Blatt-Rettich | radish, garden |
| 2 | Schwarzwurzel | SCVHI | | black salsify |
| 2 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | BRSRR | Herbstrübe; Kleine Speiserübe; Mairübe; Saatrübe; Stoppelrübe; Teltower Rübchen; Wasserrübe; Weiße Mairübe | turnip (stubble turnip, early turnip etc.) |
| 2 | Süßkartoffel | IPOBA | | sweet potato |
| 2 | Topinambur | HELTU | | topinambur |
| 2 | Wurzelpetersilie | PARCT | | turnip-rooted parsley |
| 1 | Zuchtpilze | NNNFZ | Kulturpilze | cultivated fungi |
| 2 | Austernseitling | PLEOS | | oyster mushroom |
| 2 | Champignon | AGCBI | | button mushroom |
| 2 | Judasohr | AURAU | | Jew's ear |
| 2 | Kulturträuschling | STRRO | | sweet chestnut |
| 2 | Shii-Take | LENED | Pasaniapilz; Sägeblättling | shiitake mushroom |
| 2 | Südlicher Schüppling | AGRAE | Pappelschüppling | black poplar mushroom |
| 1 | Zuckermais | ZEAMS | Gemüsemais | sugar maize |

Hopfen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|------------------|--------------------------------|
| 0 | Hopfen | HUMLU | Hopfen, Gemeiner | hop |

Nichtkulturland

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|----------|--|
| 0 | Nichtkulturland | YNKKX | | non-cultivated area |
| 1 | Gleisanlagen | YGLES | Gleise | railway tracks |
| 1 | Landwirtschaftlich nicht genutzte Grasflächen | YNIGF | | non-agricultural grassland |
| 1 | Nichtkulturland ohne Holzgewächse | YNKOB | | non-cultivated land without woody plants |

Nichtkulturland

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-----------------------------------|-------|----------|--|
| 1 | Wege und Plätze | YXBAM | | walks and places |
| 2 | Wege | YWEGE | | walks |
| 2 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | YMBAM | | Ways and places with trees |
| 2 | Wege und Plätze ohne Holzgewächse | YOBAM | | developed areas without trees and bushes |

Obstkulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 0 | Obstkulturen | NNNOO | | fruit crops |
| 1 | Annone-Arten | ANUSS | | annona species |
| 2 | Cherimoya | ANUCH | | cherimoya |
| 1 | Avocado | PEBAM | | avocado |
| 1 | Beerenobst | NNNOB | | berries |
| 2 | Erdbeere | FRAAN | | strawberry |
| 2 | Himbeerartiges Beerenobst | NNNOH | | raspberry-like berries |
| 3 | Brombeere | RUBFR | Brombeere, Echte | blackberry |
| 3 | Himbeere | RUBID | | raspberry |
| 3 | Loganbeere | RUBLO | Boysenbeere; Tayberry | loganberry |
| 3 | Maulbeere | MORSS | | mulberry species |
| 4 | Rote Maulbeere | MORRU | | red mulberry |
| 4 | Schwarze Maulbeere | MORNI | | black mulberry |
| 4 | Weiße Maulbeere | MORAL | | white mulberry |
| 2 | Johannisbeerartiges Beerenobst | NNNOJ | | currant-like berries |
| 3 | Crataegus monogyna | CSCMO | Eingriffeliger Weißdorn; Weißdorn, Eingriffeliger | common hawthorn |
| 3 | Gemeine Berberitze | BEBVU | | common barberry |
| 3 | Gemeine Felsenbirne | AMEOV | | garden serviceberry |
| 3 | Heidelbeer-Arten | VACSS | | blueberry species |
| 4 | Cranberry | VACOX | Gemeine Moosbeere | mossberry |

Obstkulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 4 | Heidelbeere | VACCO | | blueberry, highbush |
| 4 | Preiselbeere | VACMA | Großfrüchtige Moosbeere; Krannbeere | cranberry, American |
| 3 | Josta | RIBNG | | jostaberry |
| 3 | Maibeere, Haskap | LONCO | | |
| 3 | Rosen | ROSSS | | roses |
| 3 | Rote Johannisbeere | RIBRU | Johannisbeere, Rote; Johannisbeerstrauch, Roter | redcurrant |
| 3 | Sanddorn | HIORH | | buckthorn, sea |
| 3 | Schwarze Johannisbeere | RIBNI | Johannisbeere, Schwarze; Johannisbeerstrauch, Schwarzer | blackcurrant |
| 3 | Schwarzer Holunder | SAMNI | Holunder, Schwarzer | elder, common |
| 3 | Speierling | SOUDO | | sorb |
| 3 | Stachelbeere | RIBUC | Stachelbeerstrauch | gooseberry |
| 3 | Weißer Johannisbeere | RIBRW | Johannisbeere, Weiße; Johannisbeerstrauch, Weißer | white currant |
| 3 | Zweigriifliger Weißdorn | CSCOX | Rotdorn | midland hawthorn |
| 1 | Drachenfrucht | HCRUN | | dragon fruit |
| 1 | Granatapfel | PUNGR | | pomegranate |
| 1 | Japanische Wollmispel | EIOJA | Loquat | loquat |
| 1 | Kaki | DOSKA | | kaki plumtree |
| 1 | Kumquat-Arten | FOLSS | | Kumquat |
| 1 | Obstgehölze | NNNOG | | fruit plants |
| 2 | Eberesche | SOUAU | Gemeine Vogelbeere | mountain ash, common |
| 2 | Himbeerartiges Beerenobst | NNNOH | | raspberry-like berries |
| 3 | Brombeere | RUBFR | Brombeere, Echte | blackberry |
| 3 | Himbeere | RUBID | | raspberry |
| 3 | Loganbeere | RUBLO | Boysenbeere; Tayberry | loganberry |
| 3 | Maulbeere | MORSS | | mulberry species |
| 4 | Rote Maulbeere | MORRU | | red mulberry |
| 4 | Schwarze Maulbeere | MORNI | | black mulberry |
| 4 | Weißer Maulbeere | MORAL | | white mulberry |

Obstkulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 2 | Johannisbeerartiges Beerenobst | NNNOJ | | currant-like berries |
| 3 | Crataegus monogyna | CSCMO | Eingriffeliger Weißdorn; Weißdorn, Eingriffeliger | common hawthorn |
| 3 | Gemeine Berberitze | BEBVU | | common barberry |
| 3 | Gemeine Felsenbirne | AMEOV | | garden serviceberry |
| 3 | Heidelbeer-Arten | VACSS | | blueberry species |
| 4 | Cranberry | VACOX | Gemeine Moosbeere | mossberry |
| 4 | Heidelbeere | VACCO | | blueberry, highbush |
| 4 | Preiselbeere | VACMA | Großfrüchtige Moosbeere; Krannbeere | cranberry, American |
| 3 | Josta | RIBNG | | jostaberry |
| 3 | Maibeere, Haskap | LONCO | | |
| 3 | Rosen | ROSSS | | roses |
| 3 | Rote Johannisbeere | RIBRU | Johannisbeere, Rote; Johannisbeerstrauch, Roter | redcurrant |
| 3 | Sanddorn | HIORH | | buckthorn, sea |
| 3 | Schwarze Johannisbeere | RIBNI | Johannisbeere, Schwarze; Johannisbeerstrauch, Schwarzer | blackcurrant |
| 3 | Schwarzer Holunder | SAMNI | Holunder, Schwarzer | elder, common |
| 3 | Speierling | SOUDO | | sorb |
| 3 | Stachelbeere | RIBUC | Stachelbeerstrauch | gooseberry |
| 3 | Weiße Johannisbeere | RIBRW | Johannisbeere, Weiße; Johannisbeerstrauch, Weißer | white currant |
| 3 | Zweigriffeliger Weißdorn | CSCOX | Rotdorn | midland hawthorn |
| 2 | Kernobst | NNNOK | | pome fruit |
| 3 | Apfel | MABSD | Apfelbaum | apple |
| 3 | Apfelbeere | ABOME | Schwarze Aronie | chokeberry, black |
| 3 | Birne | PYUCO | Birnbaum | pear |
| 3 | Holzapfel | MABSY | | crab apple |
| 3 | Nashi-Birne | PYUPY | | oriental pear |
| 3 | Quitte | CYDOB | Quittenbaum | quince |
| 2 | Kiwi-Arten | ATISS | | kiwi species |

Obstkulturen

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 3 | Arguta-Kiwi | ATIAR | | bower actinida |
| 3 | Chinensis-Kiwi | ATICH | | Chinese kiwi |
| 2 | Kornelkirsche | CRWMS | | cornel cherry |
| 2 | Mispel | MSPGE | | medlar, common |
| 2 | Schalenobst | NNNON | Nüsse; Schalenfrüchte | nuts |
| 3 | Bittermandel | PRNDA | | bitter almond |
| 3 | Esskastanien-Arten | CSNSS | | sweet chestnut species |
| 3 | Haselnuss | CYLAV | Hasel(Nuss), Gewöhnliche; Haselnusstrauch | European hazel |
| 3 | Lamberts-nuss | CYLMA | | filbert |
| 3 | Süße Mandel | PRNDU | | sweet almond |
| 3 | Walnuss | IUGRE | Walnussbaum, Echter | walnut |
| 2 | Steinobst | NNNOS | | stone fruits |
| 3 | Aprikose | PRNAR | Aprikosenbaum | apricot |
| 3 | Pfirsich | PRNPS | Pfirsichbaum | peach |
| 4 | Nektarine | PRNPN | | nectarine |
| 3 | Pflaume | PRNDO | Pflaumenbaum | plum |
| 4 | Mirabelle | PRNDS | Mirabellenbaum | Syrian plum |
| 4 | Reineclaude | PRNDI | Edelpflaume; Eierpflaume; Reineclaudenbaum; Reneklode; Reneklodenbaum; Rundpflaume | greengage |
| 4 | Zwetschge | PRNDD | Zwetschgenbaum | damson plum |
| 3 | Sauerkirsche | PRNCE | Sauerkirschenbaum; Weichselbaum | sour cherry |
| 3 | Schlehe | PRNSN | Schlehdom; Schwarzdorn | blackthorn |
| 3 | Süßkirsche | PRNAV | Süßkirschenbaum | sweet cherry |
| 1 | Olive | OLVSS | | olive |
| 1 | Passionsfrucht | PAQED | | passion fruit |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|---|--------------------------------|
| 0 | Vorratsschutz | NNVVV | | storage protection |
| 1 | Objekte (sonstige schadorganismenbefallstragende Gegenstände) | YOBXX | | objects |
| 2 | Räume | YRAUM | | rooms |
| 2 | Säcke | YSACK | | bags |
| 1 | Vorratsgüter | NNVGR | | products for storage |
| 2 | Arzneipflanzen | NNNAP | | medicinal plants |
| 3 | Anis | PIMAN | | anise |
| 3 | Arnika | ARXMO | | arnica |
| 3 | Artischocke | CYUSC | | artichoke |
| 3 | Baldrian | VALOF | Baldrian, Echter | valerian, common |
| 3 | Beifuß-Arten | ARTSS | | wormwood species |
| 4 | Eberraute | ARTAT | Zitronenkraut | southern wormwood |
| 4 | Estragon | ARTDR | | estragon |
| 4 | Gemeiner Beifuß | ARTVU | | common mugwort |
| 4 | Wermut | ARTAB | Absinth | common wormwood |
| 3 | Bockshornklee | TRKFG | | fenugreek, common |
| 3 | Brennnessel-Arten | URTSS | | nettle species |
| 4 | Große Brennnessel | URTDI | | common nettle |
| 4 | Kleine Brennnessel | URTUR | | small nettle |
| 3 | Buchweizen | FAGES | | buckwheat |
| 3 | Crataegus monogyna | CSCMO | Eingriffeliger Weißdorn; Weißdorn, Eingriffeliger | common hawthorn |
| 3 | Dorniger Hauhechel | ONOSP | | spiny restharrow |
| 3 | Echte Engelwurz | ANKAR | Angelika | common angelica |
| 3 | Echte Goldrute | SOOVI | | common golden rod |
| 3 | Echter Alant | INUHE | | elecampane |
| 3 | Echter Eibisch | ALGOF | Samtpappel | marsh mallow |
| 3 | Echtes Herzgespann | LECCA | Löwenschwanz | motherwort |
| 3 | Efeu | HEEHE | | ivy |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 3 | Ehrenpreis-Arten | VERSS | | speedwell |
| 3 | Fingerhut-Arten | DIKSS | | foxglove species |
| 4 | Roter Fingerhut | DIKPU | | purple foxglove |
| 4 | Wolliger Fingerhut | DIKLA | Fingerhut, Wolliger | foreglove |
| 3 | Gartenraute | RUAGR | Weinraute | garden rue |
| 3 | Gelber Enzian | GETLU | | yellow gentian |
| 3 | Gelber Steinklee | MEUOF | Echter Seinklee | ribbed meilot |
| 3 | Gemeine Mariendistel | SLYMA | | holy thistle |
| 3 | Gemeine Nachtkerze | OEOBI | | common evening primrose |
| 3 | Gemeine Pestwurz | PEDHY | | butterbur |
| 3 | Gemeine Quecke | AGRRE | Ackerquecke | couchgrass |
| 3 | Gemeine Ringelblume | CLDOF | | pot marigold |
| 3 | Gemeine Schafgarbe | ACHMI | Schafgarbe, Gemeine | common yarrow |
| 3 | Gemeiner Frauenmantel | ALCVU | | common alchemilla |
| 3 | Gemeiner Huflattich | TUSFA | | coltsfoot |
| 3 | Gewöhnlicher Odermenning | AGIEU | Ackerkraut; Fünffingerkraut; Kleiner Odermenning | common agrimony |
| 3 | Gewürzfenchel | FOEVD | Körnerfenchel | sweet fennel |
| 3 | Ginkgo | GIKBI | | ginkgo |
| 3 | Ginseng | PNXSS | Kraftwurz | ginseng species |
| 4 | Amerikanischer Ginseng | PNXQU | | American ginseng |
| 4 | Asiatischer Ginseng | PNXGI | | Asiatic ginseng |
| 3 | Große Klette | ARFLA | | greater burdock |
| 3 | Großes Schöllkraut | CHQMA | | tetterwort |
| 3 | Hanf | CNISA | Hanf, Gewöhnlicher | hemp |
| 3 | Himbeere | RUBID | | raspberry |
| 3 | Hopfen | HUMLU | Hopfen, Gemeiner | hop |
| 3 | Johanniskraut | HYPSS | | hypericum |
| 4 | Tüpfel-Johanniskraut | HYPPE | Tüpfelhartheu | common St. John's wort |
| 3 | Kalmus | ACSCA | | calamus |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 3 | Kamille-Arten | MATSS | | chamomille |
| 4 | Echte Kamille | MATCH | Echte Kamille; Kamille | wild chamomile |
| 4 | Färberkamille | ANNTI | Hundskamille | dyer's chamomile |
| 4 | Römische Kamille | ANTNO | | noble chamomile |
| 3 | Kapuzinerkresse | TOPMA | | nasturtium, common |
| 3 | Kardobenediktenkraut | CXDBE | Benediktendistel | holy thistle |
| 3 | Kleine Bibernelle | PIMSA | Bibernelle, Kleine; Pimpinelle, Kleine | burnet saxifrage |
| 3 | Knoblauch | ALLSA | | garlic |
| 3 | Königskerze | VESSS | | mullein |
| 3 | Koriander | CORSA | | coriander, common |
| 3 | Kornblume | CENCY | | cornflower |
| 3 | Krappwurzel | RBITI | Färberröte | madder, common |
| 3 | Krauser Ampfer | RUMCR | Roter Heinrich | dock, curly |
| 3 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 3 | Lein | LIUUT | Flachs; Lein, Echter | linseed |
| 3 | Liebstöckel | LEWOF | | lovage |
| 3 | Linden-Arten | TILSS | | lime species |
| 3 | Löwenzahn | TARSS | | dandelion |
| 4 | Löwenzahn, Gemeiner | TAROF | Kuhblume, Gemeine | dandelion, common |
| 3 | Medizinal-Rhabarber | RHEPA | | Turkey rhubarb |
| 3 | Meerrettich | ARWLA | Kren; Meerrettich, Echter | horseradish |
| 3 | Melisse | MLSOF | Zitronenmelisse | lemon balm |
| 3 | Minze-Arten | MENSS | | mint species |
| 4 | Grüne Minze | MENSP | | spearmint |
| 4 | Krause Minze | MENSC | | curled mint |
| 4 | Pfefferminze | MENPI | | peppermint |
| 3 | Mohn | PAPSO | | opium poppy |
| 3 | Mönchspfeffer | VIXAC | Keuschbaum | monk's peppertree |
| 3 | Muskatsalbei | SALSC | | clary sage |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 3 | Mutterkraut | CHYPA | Fieberkraut | feverfew |
| 3 | Ölkürbis | CUUPO | | oil pumpkin |
| 3 | Oregano | ORIVU | | wild majoram |
| 3 | Pontischer Rhabarber | RHERP | | false rhubarb |
| 3 | Rauschhanf | CNISI | | Indian hemp |
| 3 | Rosenwurz | RDORO | | rose-root |
| 3 | Rosmarin | RMSOF | | rosemary, garden |
| 3 | Salbei | SALOF | Salbei, Echter | sage, common |
| 3 | Sanddorn | HIORH | | buckthorn, sea |
| 3 | Schachtelhalm | EUSS | | horsetail |
| 3 | Schnittpetersilie | PARCR | | garden parsley |
| 3 | Schwarze Johannisbeere | RIBNI | Johannisbeere, Schwarze; Johannisbeerstrauch, Schwarzer | blackcurrant |
| 3 | Schwarzer Holunder | SAMNI | Holunder, Schwarzer | elder, common |
| 3 | Sonnenhut-Arten | ECESS | | echinacea species |
| 4 | Blasser Sonnenhut | ECEPA | | pale echinacea |
| 4 | Roter Sonnenhut | RUDPU | | purple coneflower |
| 4 | Schmalblättriger Sonnenhut | ECEAN | | narrow-leaved coneflower |
| 3 | Spitzwegerich | PLALA | | plantain, narrow-leaved |
| 3 | Süßholz | GYCGL | Lakritz | licorice |
| 3 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 3 | Tollkirsche | ATRBE | | great morel |
| 3 | Topinambur | HELTU | | topinambur |
| 3 | Traubensilberkerze | CIMRA | | black snakeroot |
| 3 | Walnuss | IUGRE | Walnussbaum, Echter | walnut |
| 3 | Weiden-Arten | SAXSS | | willow species |
| 3 | Weidenröschen-Arten | EPISS | | willow-herb species |
| 3 | Wilde Malve | MALSI | Rosspappel | large-flowered mallow |
| 3 | Wurzelpetersilie | PARCT | | turnip-rooted parsley |
| 3 | Ysop | HYSO | | hyssop |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 3 | Zweigrieffliger Weißdorn | CSCOX | Rotdorn | midland hawthorn |
| 2 | Expeller | NNEXP | | expeller |
| 2 | Fetthaltige Samen | NNFHS | Samen, Fetthaltige | oily seeds |
| 3 | Kakao | THOCA | | cocoa |
| 3 | Kaschunuss | ANAOC | | cashew |
| 3 | Kokosnuss | CCNNU | | coconut |
| 3 | Macadamianuss-Arten | MCDSS | | macadamia nut species |
| 3 | Ölsaat | NNNOL | | oilseed |
| 4 | Baumwolle | GOSSS | | cotton |
| 4 | Erdnuss | ARHHY | | peanut |
| 4 | Gemeine Nachtkerze | OEOBI | | common evening primrose |
| 4 | Kapok | CEIPE | | kapok tree |
| 4 | Lein | LIUUT | Flachs; Lein, Echter | linseed |
| 4 | Mohn | PAPSO | | opium poppy |
| 4 | Ölkürbis | CUUPO | | oil pumpkin |
| 4 | Ölpalme | EAIGU | | oil palm |
| 4 | Raps | BRSNN | | oilseed rape |
| 5 | Sommerraps | BRSNS | | spring oilseed rape |
| 5 | Winterraps | BRSNW | | winter oilseed rape |
| 4 | Rübsen | BRSRO | | turnip rape |
| 5 | Winterrübsen | BRSSA | | winter turnip rape |
| 4 | Saflor | CAUTI | Färberdistel | safflower |
| 4 | Schwarzkümmel | NIGSA | Echter Schwarzkümmel; Nigella | black cumin |
| 4 | Senf | SINAL | Senf, Weißer | white mustard |
| 4 | Sesam | SEGIN | Gemeiner Sesam | common sesame |
| 4 | Sojabohne | GLXMA | | soya bean |
| 4 | Sonnenblume | HELAN | Sonnenblume, Gemeine | sunflower, common |
| 3 | Paranuss | BTHX | | Brazil nut |
| 3 | Pekannuss-Arten | CYASS | Hickory-Nuss-Arten | hickory-tree pecan species |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--|-------|--|---|
| 3 | Pinie | PIUPN | | pine, stone |
| 3 | Pistazie | PIAVE | Echte Pistazie | pistachio |
| 3 | Schalenobst | NNNON | Nüsse; Schalenfrüchte | nuts |
| 4 | Bittermandel | PRNDA | | bitter almond |
| 4 | Esskastanien-Arten | CSNSS | | sweet chestnut species |
| 4 | Haselnuss | CYLAV | Hasel(Nuss), Gewöhnliche; Haselnusstrauch | European hazel |
| 4 | Lambertsnuss | CYLMA | | filbert |
| 4 | Süße Mandel | PRNDU | | sweet almond |
| 4 | Walnuss | IUGRE | Walnussbaum, Echter | walnut |
| 2 | Getreideerzeugnisse | NNGEZ | | cereal products |
| 3 | Getreideerzeugnisse (Flocken) | NNGEF | | cereal products (flakes) |
| 4 | Haferflocken | NNNHF | | oat flakes |
| 3 | Getreideerzeugnisse (Mehle) | NNGEM | | cereal products (flours) |
| 3 | Graupen | NNGRA | | pearl barley |
| 3 | Grieß | NNGRI | | semolina |
| 3 | Kleie | NNGKL | | bran |
| 3 | Schrot | NNGSC | | coarse meal |
| 2 | Gewürze | NNNAA | | spices |
| 3 | Bibernelle | PIMSS | Pimpinelle | burnet |
| 4 | Anis | PIMAN | | anise |
| 4 | Kleine Bibernelle | PIMSA | Bibernelle, Kleine; Pimpinelle, Kleine | burnet saxifrage |
| 3 | Bockshornklee | TRKFG | | fenugreek, common |
| 3 | Dill | AFEGR | | dill |
| 3 | Gelbwurzel | CURLO | Kurkuma | turmeric |
| 3 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | CPSAN | | sweet pepper (incl. peperoni and chili) |
| 3 | Gewürzfenchel | FOEVD | Körnerfenchel | sweet fennel |
| 3 | Gewürznelke | SYZAR | | clove |
| 3 | Ingwer | ZINOF | | ginger |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 3 | Kapuzinerkresse | TOPMA | | nasturtium, common |
| 3 | Kardamom | ETACA | | cardamom |
| 3 | Koriander | CORSA | | coriander, common |
| 3 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 3 | Lorbeer | LURNO | | sweet bay |
| 3 | Muskatnuss | MYIFR | | nutmeg |
| 3 | Piment | PMTDI | | allspice |
| 3 | Süßholz | GYCGL | Lakritz | licorice |
| 3 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 3 | Vanille | VANPL | | vanilla, common |
| 3 | Wacholder | IUPSS | | juniper |
| 3 | Zimt | CINZE | | Ceylon cinnamon tree |
| 3 | Baldrian | VALOF | Baldrian, Echter | valerian, common |
| 3 | Echte Kamille | MATCH | Echte Kamille; Kamille | wild chamomile |
| 3 | Gemeine Ringelblume | CLDOF | | pot marigold |
| 3 | Gemeine Schafgarbe | ACHMI | Schafgarbe, Gemeine | common yarrow |
| 3 | Gewürzfenichel | FOEVD | Körnerfenichel | sweet fennel |
| 3 | Johanniskraut | HYPSS | | hypericum |
| 4 | Tüpfel-Johanniskraut | HYPPE | Tüpfelhartheu | common St. John's wort |
| 3 | Knoblauch | ALLSA | | garlic |
| 3 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 3 | Melisse | MLSOF | Zitronenmelisse | lemon balm |
| 3 | Pfefferminze | MENPI | | peppermint |
| 3 | Salbei | SALOF | Salbei, Echter | sage, common |
| 3 | Sonnenhut | RUDSS | Rudbeckie | coneflower |
| 3 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 2 | Heu | HEUXX | | hay |
| 2 | Hopfen | HUMLU | Hopfen, Gemeiner | hop |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 2 | Hülsenfrüchte (trocken) | NNLGT | | pulses (dried) |
| 3 | Buschbohne | PHSVN | | dwarf French bean |
| 3 | Dicke Bohne | VICFJ | Puffbohne; Saubohne | broad bean |
| 3 | Erbse | PIBST | Gartenerbse | pea |
| 4 | Markerbse | PIBSM | | wrinkled pea |
| 4 | Palerbse | PIBSV | Schalerbse | shelling pea |
| 4 | Zuckererbse | PIBSZ | | edible-podded pea |
| 3 | Feuer- bzw. Käferbohne | PHSCO | Käferbohne; Prunkbohne; Türkische Bohne | runner bean |
| 3 | Futterleguminosen | NNNLF | | fodder legumes |
| 4 | Ackerbohne | VICFM | Ackerbohne, Kleine; Feldbohne | field bean |
| 4 | deutsche Platterbse | LTHSA | | chickling pea |
| 4 | Einjährige Platterbse | LTHAN | | annual yellow vetchling |
| 4 | Esparsette | ONBVI | | esparcet |
| 4 | Futtererbse | PIBSA | Peluschke | field pea |
| 4 | Klee-Arten | NNNLK | | clover species |
| 5 | Alexandrinerklee | TRFAL | | berseem clover |
| 5 | Hornklee-Arten | LOTSS | | bird's-foot trefoil species |
| 5 | Inkarnatklee | TRFIN | | carnation clover |
| 5 | Persischer Klee | TRFRS | | Persian clover |
| 5 | Rotklee | TRFPR | | red clover |
| 5 | Schwedenklee | TRFHY | Bastardklee | alsike clover |
| 5 | Weißklee | TRFRE | | white clover |
| 4 | Lupine-Arten | LUPSS | | lupin species |
| 5 | Blaue Lupine | LUPAN | Schmalblättrige Lupine | blue lupin |
| 5 | Gelbe Lupine | LUPLU | Lupine, Gelbe | yellow lupin |
| 5 | Weißer Lupine | LUPAL | | white lupin |
| 4 | Luzerne-Arten | MEDSS | | alfalfa species |
| 5 | Luzerne | MEDSA | | alfalfa |
| 4 | Serradella | OROSA | Vogelfuß, Großer | serradella |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|---------------------|---|
| 4 | Weißer Steinklee | MEUAL | | sweet white clover |
| 4 | Wicken | VICSS | | vetch species |
| 5 | Sommerwicke | VICSA | | common vetch |
| 5 | Zottelwicke | VICVI | Wicke, Zottige | downy vetch |
| 3 | Kleegras | NNKGS | | clover-grass |
| 3 | Sojabohne | GLXMA | | soya bean |
| 3 | Speiselinse | LENCU | | lentil |
| 3 | Stangenbohne | PHSVV | | climbing French bean |
| 2 | Kaffee | COFAR | | coffee |
| 2 | Kartoffel | SOLTU | | potato |
| 2 | Körnermischungen | NNNMK | | grain mixtures |
| 3 | Buchweizen | FAGES | | buckwheat |
| 3 | Erbse | PIBST | Gartenerbse | pea |
| 4 | Markerbse | PIBSM | | wrinkled pea |
| 4 | Palerbse | PIBSV | Schalerbse | shelling pea |
| 4 | Zuckererbse | PIBSZ | | edible-podded pea |
| 3 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | NNNGE | | cereals (barley, oats, rye, triticale, wheat) |
| 4 | Gerste | HORVX | Gerste, Mehrzeilige | barley |
| 5 | Sommergerste | HORVS | | spring barley |
| 5 | Wintergerste | HORVW | | winter barley |
| 4 | Hafer | AVESS | | oats |
| 5 | Sommerhafer | AVESA | | common oats |
| 5 | Winterhafer | AVESW | | winter oats |
| 4 | Rauhhafer | AVESG | | small oat |
| 4 | Roggen | SECCE | | rye |
| 5 | Sommerroggen | SECCS | | spring rye |
| 5 | Winterroggen | SECCW | | winter rye |
| 4 | Triticale | TTLSS | | triticale |
| 5 | Sommertriticale | TTLSO | | spring triticale |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 5 | Wintertriticale | TTLWI | | winter triticale |
| 4 | Weizen | TRZSS | | wheat |
| 5 | Dinkel | TRZSP | Spelzweizen | spelt |
| 6 | Sommerdinkel | 3SPSC | | spelt (spring) |
| 6 | Winterdinkel | 3SPWC | | spelt (winter) |
| 5 | Einkorn | TRZMO | | one-grained wheat |
| 5 | Emmer | TRZDI | | emmer |
| 5 | Hartweizen | TRZDU | Durum-Weizen | durum wheat |
| 6 | Sommerhartweizen | TRZDS | | spring durum wheat |
| 6 | Winterhartweizen | TRZDW | | winter durum wheat |
| 5 | Khorasan-Weizen | TRZTN | | Khorasan wheat |
| 5 | Tritordeum | TTOSS | | Tritordeum |
| 5 | Weichweizen | TRZAX | Brotweizen; Nacktweizen | soft wheat |
| 6 | Sommerweichweizen | TRZAS | | spring soft wheat |
| 6 | Winterweichweizen | TRZAW | | winter soft wheat |
| 3 | Gräser | GGGGG | | grasses |
| 4 | Bastardschwingel | FETAS | Festulolium | hybrid fescue |
| 4 | Echtes Glanzgras | PHACA | | Canary grass |
| 4 | Glatthafer | ARREL | Glatthafer, Hoher | tall oat grass |
| 4 | Goldhafer | TRXFL | | golden oat grass |
| 4 | Knäulgras | DACGL | Knäulgras, Gemeines | orchard grass |
| 4 | Lieschgras-Arten | PHLSS | | cat's tail |
| 5 | Wiesenlieschgras | PHLPR | Timotheusgras | timothy |
| 4 | Poa-Arten | POASS | Rispengras | poa species |
| 5 | Gemeines Rispengras | POATR | | rough meadow grass |
| 5 | Wiesen-Rispengras | POAPR | | smooth-stalked meadow grass |
| 4 | Schwingel-Arten | FESSS | | fescue species |
| 5 | Rohrschwingel | FESAR | | reed fescue |
| 5 | Rot-Schwingel | FESRU | Schwingel, Roter | red fescue |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|
| 5 | Schaf-Schwingel | FESOV | | sheep's fescue |
| 5 | Wiesenschwingel | FESPR | | meadow fescue |
| 4 | Straussgras-Arten | AGSSS | | bent grass species |
| 5 | Rotes Straussgras | AGSTE | Straussgras, Rotes | common bent grass |
| 4 | Weidelgras-Arten | LOLSS | | ryegrass species |
| 5 | Bastard-Weidelgras | LOLBO | | hybrid ryegrass |
| 5 | Deutsches Weidelgras | LOLPE | | perennial ryegrass |
| 5 | Einjähriges Weidelgras | LOLMG | | annual ryegrass |
| 5 | Welsches Weidelgras | LOLMU | Vielblütiger Lolch | Italian ryegrass |
| 4 | Wiesenfuchsschwanz | ALOPR | | meadow foxtail |
| 3 | Hanf | CNISA | Hanf, Gewöhnlicher | hemp |
| 3 | Hirse | PPPPP | Hirse-Arten | millet |
| 5 | Echte Rispenhirse | PANMI | | common millet |
| 4 | Kolbenhirse | SETIT | | foxtail millet |
| 4 | Perlhirse | PESGL | | pearl millet |
| 4 | Sorghum-Hirse | SORSS | Mohrenhirse | sorghum |
| 3 | Lein | LIUUT | Flachs; Lein, Echter | linseed |
| 3 | Mais | ZEAMX | | maize |
| 3 | Sesam | SEGIN | Gemeiner Sesam | common sesame |
| 3 | Sonnenblume | HELAN | Sonnenblume, Gemeine | sunflower, common |
| 2 | Stärke | NNSSS | | starch |
| 2 | Tabak | NIOTA | Tabak, Virginischer | tobacco |
| 2 | Tee | NNNTE | | tea |
| 2 | Teeähnliche Erzeugnisse | NNNTZ | | tea-like products |
| 3 | Anis | PIMAN | | anise |
| 3 | Baldrian | VALOF | Baldrian, Echter | valerian, common |
| 3 | Beifuß-Arten | ARTSS | | wormwood species |
| 4 | Eberraute | ARTAT | Zitronenkraut | southern wormwood |
| 4 | Estragon | ARTDR | | estragon |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 4 | Gemeiner Beifuß | ARTVU | | common mugwort |
| 4 | Wermut | ARTAB | Absinth | common wormwood |
| 3 | Bockshornklee | TRKFG | | fenugreek, common |
| 3 | Brennnessel-Arten | URTSS | | nettle species |
| 4 | Große Brennnessel | URTDI | | common nettle |
| 4 | Kleine Brennnessel | URTUR | | small nettle |
| 3 | Gemeine Ringelblume | CLDOF | | pot marigold |
| 3 | Gemeine Schafgarbe | ACHMI | Schafgarbe, Gemeine | common yarrow |
| 3 | Gewürzfenchel | FOEVD | Körnerfenchel | sweet fennel |
| 3 | Hibiscus | HIBSA | | Jamaica sorrel |
| 3 | Johanniskraut | HYPSS | | hypericum |
| 4 | Tüpfel-Johanniskraut | HYPPE | Tüpfelhartheu | common St. John's wort |
| 3 | Kamille-Arten | MATSS | | chamomile |
| 4 | Echte Kamille | MATCH | Echte Kamille; Kamille | wild chamomile |
| 4 | Färberkamille | ANTTI | Hundskamille | dyer's chamomile |
| 4 | Römische Kamille | ANTNO | | noble chamomile |
| 3 | Kleine Bibernelle | PIMSA | Bibernelle, Kleine; Pimpinelle, Kleine | burnet saxifrage |
| 3 | Königskerze | VESSS | | mullein |
| 3 | Koriander | CORSA | | coriander, common |
| 3 | Kornblume | CENCY | | cornflower |
| 3 | Kümmel | CRYCA | Gemeiner Kümmel; Kümmel, Gemeiner; Wiesenkümmel | caraway, common |
| 3 | Linden-Arten | TILSS | | lime species |
| 3 | Mate | ILEPA | Mate-Teestrauch | maté |
| 3 | Melisse | MLSOF | Zitronenmelisse | lemon balm |
| 3 | Minze-Arten | MENSS | | mint species |
| 4 | Grüne Minze | MENSP | | spearmint |
| 4 | Krause Minze | MENSC | | curled mint |
| 4 | Pfefferminze | MENPI | | peppermint |
| 3 | Muskatsalbei | SALSC | | clary sage |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--|-------|--|---|
| 3 | Oregano | ORIVU | | wild majoram |
| 3 | Rosen | ROSSS | | roses |
| 3 | Salbei | SALOF | Salbei, Echter | sage, common |
| 3 | Sanddorn | HIORH | | buckthorn, sea |
| 3 | Schachtelhalm | EQUSS | | horsetail |
| 3 | Schwarze Johannisbeere | RIBNI | Johannisbeere, Schwarze; Johannisbeerstrauch, Schwarzer | blackcurrant |
| 3 | Schwarzer Holunder | SAMNI | Holunder, Schwarzer | elder, common |
| 3 | Spitzwegerich | PLALA | | plantain, narrow-leaved |
| 3 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 3 | Wilde Malve | MALSI | Rosspappel | large-flowered mallow |
| 2 | Trockengemüse | NNTRG | | dried vegetables |
| 3 | Fruchtgemüse | NNNVF | | fruit vegetables |
| 4 | Aubergine | SOLME | Eierfrucht | aubergine |
| 4 | Flaschenkürbis | LGNSI | Kalebassenkürbis | bottle gourd |
| 4 | Garten-Kürbis | CUUPE | | pumpkin |
| 4 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | CPSAN | | sweet pepper (incl. peperoni and chili) |
| 4 | Goji-Beeren (Lycium-Arten) | LYUSS | | matrimony vine (Lycium spec.) |
| 4 | Gurke | CUMSA | | cucumber |
| 4 | Hülsengemüse | NNNLG | | legume vegetable crops |
| 5 | Buschbohne | PHSVN | | dwarf French bean |
| 5 | Dicke Bohne | VICFJ | Puffbohne; Saubohne | broad bean |
| 5 | Erbse | PIBST | Gartenerbse | pea |
| 6 | Markerbse | PIBSM | | wrinkled pea |
| 6 | Palerbse | PIBSV | Schalerbse | shelling pea |
| 6 | Zuckererbse | PIBSZ | | edible-podded pea |
| 5 | Feuer- bzw. Käferbohne | PHSCO | Käferbohne; Prunkbohne; Türkische Bohne | runner bean |
| 5 | Kichererbse | CIEAR | | chickpea |
| 5 | Schwertbohne | CNAGL | | horse bean |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|------------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 5 | Sojabohne | GLXMA | | soya bean |
| 5 | Speiselinse | LENCU | | lentil |
| 5 | Stangenbohne | PHSVV | | climbing French bean |
| 4 | Melone | CUMME | Zuckermelone | melon |
| 4 | Moschus-Kürbis | CUUMO | | musky gourd |
| 4 | Okra | ABMES | | Okra |
| 4 | Patisson | CUUPM | Bischofsmütze; Melonenkürbis | pumpkin, bush |
| 4 | Pepino | SOLMU | Birnenmelone | melon pear |
| 4 | Physalis-Arten | PHYSS | Blaskirsche; Judenkirsche; Lampionblume | groundcherry species |
| 4 | Riesenkürbis | CUUMX | | giant pumpkin |
| 4 | Tomate | LYPES | | tomato |
| 4 | Wassermelone | CITLA | | cantaloupe |
| 4 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | CUUTX | texanischer Wildkürbis | ornamental gourds |
| 4 | Zucchini | CUUPG | | zucchini |
| 3 | Kohlgemüse | BRSOX | Gemüse Kohl | vegetable cabbage |
| 4 | Blattkohle | NNNKB | | leafy brassicas |
| 5 | Chinakohl | BRSPK | Chantung Kohl; Peking-Kohl; Pe-tsai Kohl | Chinese cabbage |
| 5 | Choy Sum | BRSPA | Chinesischer Blütenkohl | false pak choi |
| 5 | Frühes Barbarakraut | BARVE | | land cress |
| 5 | Grünkohl | BRSOC | | curly kale |
| 5 | Komatsuna | BRSPK | Senfspinat | spinach mustard |
| 5 | Mizuna | BRSNO | Japan-Kohl; Kyona | Japanese mustard |
| 5 | Pak Choi | BRSCH | Chinesischer Senfkohl; Paksoi; Tatsoi | pak choi |
| 5 | Palmkohl | BRSOI | | lacinato kale |
| 5 | Sareptasenf | BRSJU | Amchoi; Blattsenf | brown mustard |
| 5 | Staudenkohl | BRSOA | | collard |
| 5 | Stielmus | BRSRE | Rübstiel | turnip tops |
| 4 | Blumenkohle | NNNKL | | flowering brassicas |
| 5 | Blumenkohl | BRSOB | Romanesco | cauliflower |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--|-------|--|--|
| 5 | Brokkoli | BRSOK | Spargelkohl | broccoli |
| 5 | Chinesischer Broccoli | BRSAG | Chinesischer Broccoli; Kailaan | white flowering Chinese broccoli |
| 4 | Kohlrabi | BRSOG | | kohlrabi |
| 4 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohle) | NNNKK | | headed brassicas (white, red, oxheart, savoy cabbage and Brussels sprouts) |
| 5 | Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohle) | NNNKO | | headed cabbage (white, red, oxheart, savoy cabbage) |
| 6 | Rotkohl | BRSOR | Blaukraut; Rotkraut | red cabbage |
| 6 | Spitzkohl | BRSON | | oxheart cabbage |
| 6 | Weißkohl | BRSOL | | white cabbage |
| 6 | Wirsing | BRSOS | Welschkohl; Wirsingkohle | savoy cabbage |
| 5 | Rosenkohl | BRSOF | | Brussels sprouts |
| 6 | Kalettes | BRSSG | | flower sprout |
| 3 | Kräuter (trocken) | NNNKR | | herbs (dried) |
| 4 | Basilikum | OCIBA | | basil, sweet |
| 4 | Beifuß-Arten | ARTSS | | wormwood species |
| 5 | Eberraute | ARTAT | Zitronenkraut | southern wormwood |
| 5 | Estragon | ARTDR | | estragon |
| 5 | Gemeiner Beifuß | ARTVU | | common mugwort |
| 5 | Wermut | ARTAB | Absinth | common wormwood |
| 4 | Bohnenkraut | STIHO | | summer savory |
| 4 | Borretsch | BOROF | | common borage |
| 4 | Dill | AFEGR | | dill |
| 4 | Großer Wiesenknope | SANOF | Große Bibernelle | great burnet |
| 4 | Kerbel | ANRCE | Kerbel, Gewuerz | chervil, garden |
| 4 | Kleine Bibernelle | PIMSA | Bibernelle, Kleine; Pimpinelle, Kleine | burnet saxifrage |
| 4 | Koriander | CORSA | | coriander, common |
| 4 | Liebstockel | LEWOF | | lovage |
| 4 | Majoran | MAJHO | | marjoram |
| 4 | Melisse | MLSOF | Zitronenmelisse | lemon balm |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---------------------------------|-------|---|--------------------------------------|
| 4 | Oregano | ORIVU | | wild majoram |
| 4 | Pfefferminze | MENPI | | peppermint |
| 4 | Rosmarin | RMSOF | | rosemary, garden |
| 4 | Salbei | SALOF | Salbei, Echter | sage, common |
| 4 | Schnittlauch | ALLSC | | chives |
| 4 | Schnittpetersilie | PARCR | | garden parsley |
| 4 | Thymian, Gemeiner | THYVU | | thyme, garden |
| 4 | Waldmeister | GALOD | | woodruff |
| 3 | Spinat und verwandte Arten | NNNSA | | spinach and related species |
| 4 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | BEAVX | | beta beets (red, yellow, white beet) |
| 4 | Gelber Portulak | POROL | | common purslane |
| 4 | Queller, Gemeiner | SAAEU | | marsh samphire |
| 4 | Schnittmangold | BEAVV | Beißkohl | Swiss chard |
| 4 | Sommerportulak | POROS | Bürzelkohl; Bürzelkraut; Gemüseportulak; Gewürzportulak; Kreusel; Postelein; Sauburtzel | garden purslane |
| 4 | Spinat | SPQOL | Gemüsespinat | spinach |
| 4 | Stielmangold | BEAVF | | spinach beet |
| 3 | Sprossgemüse | NNNVS | | shoot vegetables |
| 4 | Artischocke | CYUSC | | artichoke |
| 4 | Bleichsellerie | APUGD | Stangensellerie | stick celery |
| 4 | Gemüsefenchel | FOEVA | | Italian fennel |
| 4 | Porree | ALLPO | | leek |
| 4 | Rhabarber | RHERH | Rhabarber, Krauser | rhubarb |
| 4 | Spargel | ASPOF | | asparagus |
| 5 | Bleichspargel | ASPOB | | white asparagus |
| 5 | Grünspargel | ASPOG | | green asparagus |
| 4 | Weißer Meerkohl | CRMMA | Seakale | sea-kale |
| 3 | Wildwachsende Pilze | NNWFU | | wild mushrooms |
| 3 | Wurzel- und Knollengemüse | NNNVW | | root and tuber vegetables |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|--|--|
| 4 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | BEAVX | | beta beets (red, yellow, white beet) |
| 4 | Bocksbart | TROPO | Haferwurzel; Weiße Schwarzwurzel | vegetable oyster |
| 4 | Haferwurz | TROPS | | common salsify |
| 4 | Knollensellerie | APUGR | | celeriac |
| 4 | Knolliger Kälberkropf | CHPBU | | bulbous chervil |
| 4 | Kohlrübe | BRSNA | Steckrübe; Unterkohlrabi; Wrucke | Swedish turnip |
| 4 | Meerrettich | ARWLA | Kren; Meerrettich, Echter | horseradish |
| 4 | Möhre | DAUCS | Gelbe Rübe; Karotte; Wurzel | carrot |
| 4 | Pastinak | PAVSA | | wild parsnip |
| 4 | Radieschen | RAPSR | | radish, small |
| 4 | Rettich | RAPSN | Blatt-Rettich | radish, garden |
| 4 | Schwarzwurzel | SCVHI | | black salsify |
| 4 | Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | BRSRR | Herbstrübe; Kleine Speiserübe; Mairübe; Saatrübe; Stoppelrübe; Teltower Rübchen; Wasserrübe; Weiße Mairübe | turnip (stubble turnip, early turnip etc.) |
| 4 | Süßkartoffel | IPOBA | | sweet potato |
| 4 | Topinambur | HELTU | | topinambur |
| 4 | Wurzelpetersilie | PARCT | | turnip-rooted parsley |
| 3 | Zuchtpilze | NNNFZ | Kulturpilze | cultivated fungi |
| 4 | Austernseitling | PLEOS | | oyster mushroom |
| 4 | Champignon | AGCBI | | button mushroom |
| 4 | Judasohr | AURAU | | Jew's ear |
| 4 | Kulturträuschling | STRRO | | sweet chestnut |
| 4 | Shii-Take | LENED | Pasaniapilz; Sägeblättling | shiitake mushroom |
| 4 | Südlicher Schüppling | AGRAE | Pappelschüppling | black poplar mushroom |
| 3 | Zuckermais | ZEAMS | Gemüsemais | sugar maize |
| 3 | Zwiebelgemüse | NNNSZ | | bulb crops |
| 4 | Knoblauch | ALLSA | | garlic |
| 4 | Perlzwiebel | ALLAH | | pearl onion |
| 4 | Schalotte | ALLAS | | shallot |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 4 | Speisezwiebel | ALLCE | | onion |
| 4 | Winterheckenzwiebel | ALLFI | | Welsh onion |
| 2 | Trockenobst | NNTRO | | dried fruit |
| 3 | Ananas | ANHCO | | pineapple |
| 3 | Banane | MUBSS | | banana |
| 3 | Beerenobst | NNNOB | | berries |
| 4 | Erdbeere | FRAAN | | strawberry |
| 4 | Himbeerartiges Beerenobst | NNNOH | | raspberry-like berries |
| 5 | Brombeere | RUBFR | Brombeere, Echte | blackberry |
| 5 | Himbeere | RUBID | | raspberry |
| 5 | Loganbeere | RUBLO | Boysenbeere; Tayberry | loganberry |
| 5 | Maulbeere | MORSS | | mulberry species |
| 6 | Rote Maulbeere | MORRU | | red mulberry |
| 6 | Schwarze Maulbeere | MORNI | | black mulberry |
| 6 | Weiße Maulbeere | MORAL | | white mulberry |
| 4 | Johannisbeerartiges Beerenobst | NNNOJ | | currant-like berries |
| 5 | Crataegus monogyna | CSCMO | Eingriffeliger Weißdorn; Weißdorn, Eingriffeliger | common hawthorn |
| 5 | Gemeine Berberitze | BEBVU | | common barberry |
| 5 | Gemeine Felsenbirne | AMEOV | | garden serviceberry |
| 5 | Heidelbeer-Arten | VACSS | | blueberry species |
| 6 | Cranberry | VACOX | Gemeine Moosbeere | mossberry |
| 6 | Heidelbeere | VACCO | | blueberry, highbush |
| 6 | Preiselbeere | VACMA | Großfrüchtige Moosbeere; Krannbeere | cranberry, American |
| 5 | Josta | RIBNG | | jostaberry |
| 5 | Maibeere, Haskap | LONCO | | |
| 5 | Rosen | ROSSS | | roses |
| 5 | Rote Johannisbeere | RIBRU | Johannisbeere, Rote; Johannisbeerstrauch, Roter | redcurrant |
| 5 | Sanddorn | HIORH | | buckthorn, sea |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|--|--------------------------------|
| 5 | Schwarze Johannisbeere | RIBNI | Johannisbeere, Schwarze; Johannisbeerstrauch, Schwarzer | blackcurrant |
| 5 | Schwarzer Holunder | SAMNI | Holunder, Schwarzer | elder, common |
| 5 | Speierling | SOUDO | | sorb |
| 5 | Stachelbeere | RIBUC | Stachelbeerstrauch | gooseberry |
| 5 | Weiße Johannisbeere | RIBRW | Johannisbeere, Weiße; Johannisbeerstrauch, Weißer | white currant |
| 5 | Zweigrifflicher Weißdorn | CSCOX | Rotdorn | midland hawthorn |
| 3 | Bitterorange | CIDAU | Orangeat; Pomeranze | bitter orange |
| 3 | Dattel | PHXDA | | date |
| 3 | Feige | FIUCA | | fig |
| 3 | Kernobst | NNNOK | | pome fruit |
| 4 | Apfel | MABSD | Apfelbaum | apple |
| 4 | Apfelbeere | ABOME | Schwarze Aronie | chokeberry, black |
| 4 | Birne | PYUCO | Birnbaum | pear |
| 4 | Holzapfel | MABSY | | crab apple |
| 4 | Nashi-Birne | PYUPY | | oriental pear |
| 4 | Quitte | CYDOB | Quittenbaum | quince |
| 3 | Mango | MNGIN | | mango |
| 3 | Papaya | CIAPA | | papaya |
| 3 | Rosine | VITVR | | raisin |
| 3 | Steinobst | NNNOS | | stone fruits |
| 4 | Aprikose | PRNAR | Aprikosenbaum | apricot |
| 4 | Pfirsich | PRNPS | Pfirsichbaum | peach |
| 5 | Nektarine | PRNPN | | nectarine |
| 4 | Pflaume | PRNDO | Pflaumenbaum | plum |
| 5 | Mirabelle | PRNDS | Mirabellenbaum | Syrian plum |
| 5 | Reineclaude | PRNDI | Edelpflaume; Eierpflaume; Reineclaudenbaum; Reneklode; Reneklodenbaum; Rundpflaume | greengage |
| 5 | Zwetschge | PRNDD | Zwetschgenbaum | damson plum |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|---|-------|---------------------------------|---|
| 4 | Sauerkirsche | PRNCE | Sauerkirschenbaum; Weichselbaum | sour cherry |
| 4 | Schlehe | PRNSN | Schlehdorn; Schwarzdorn | blackthorn |
| 4 | Süßkirsche | PRNAV | Süßkirschenbaum | sweet cherry |
| 3 | Zitronat | CIDME | | citron |
| 3 | Zitrusfrüchte | NNNCI | | citrus |
| 4 | Bitterorange | CIDAU | Orangeat; Pomeranze | bitter orange |
| 4 | Grapefruit | CIDPA | | grapefruit |
| 4 | Limone | CIDAF | | lime |
| 4 | Mandarine | CIDRE | | mandarin |
| 4 | Orange | CIDSI | | sweet orange |
| 4 | Zitronat | CIDME | | citron |
| 4 | Zitrone | CIDLI | | lemon |
| 2 | Vorratslagerndes Getreide | YCEST | | stored cereals |
| 3 | Buchweizen | FAGES | | buckwheat |
| 3 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | NNNGE | | cereals (barley, oats, rye, triticale, wheat) |
| 4 | Gerste | HORVX | Gerste, Mehrzeilige | barley |
| 5 | Sommergerste | HORVS | | spring barley |
| 5 | Wintergerste | HORVW | | winter barley |
| 4 | Hafer | AVESS | | oats |
| 5 | Sommerhafer | AVESA | | common oats |
| 5 | Winterhafer | AVESW | | winter oats |
| 4 | Rauhhafer | AVESG | | small oat |
| 4 | Roggen | SECCE | | rye |
| 5 | Sommerroggen | SECCS | | spring rye |
| 5 | Winterroggen | SECCW | | winter rye |
| 4 | Triticale | TTLSS | | triticale |
| 5 | Sommertriticale | TTLSO | | spring triticale |
| 5 | Wintertriticale | TTLWI | | winter triticale |
| 4 | Weizen | TRZSS | | wheat |

Vorratsschutz

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 5 | Dinkel | TRZSP | Spelzweizen | spelt |
| 6 | Sommerdinkel | 3SPSC | | spelt (spring) |
| 6 | Winterdinkel | 3SPWC | | spelt (winter) |
| 5 | Einkorn | TRZMO | | one-grained wheat |
| 5 | Emmer | TRZDI | | emmer |
| 5 | Hartweizen | TRZDU | Durum-Weizen | durum wheat |
| 6 | Sommerhartweizen | TRZDS | | spring durum wheat |
| 6 | Winterhartweizen | TRZDW | | winter durum wheat |
| 5 | Khorasan-Weizen | TRZTN | | Khorasan wheat |
| 5 | Tritordeum | TTOSS | | Tritordeum |
| 5 | Weichweizen | TRZAX | Brotweizen; Nacktweizen | soft wheat |
| 6 | Sommerweichweizen | TRZAS | | spring soft wheat |
| 6 | Winterweichweizen | TRZAW | | winter soft wheat |
| 3 | Hirse | PPPPP | Hirse-Arten | millet |
| 5 | Echte Rispenhirse | PANMI | | common millet |
| 4 | Kolbenhirse | SETIT | | foxtail millet |
| 4 | Perlhirse | PESGL | | pearl millet |
| 4 | Sorghum-Hirse | SORSS | Mohrenhirse | sorghum |
| 3 | Mais | ZEAMX | | maize |
| 3 | Reis | ORYSA | | rice |
| 3 | Teff | ERATF | | teff |

Weinbau

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|----------|--------------------------------|
| 1 | Weinrebe | VITVI | | grape vine |

Wiesen und Weiden

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| 0 | Wiesen, Weiden | NNNFW | Grünland; Wiese | grassland, pasture, meadow |

Zierpflanzenbau

| Ebene | Kultur/Kulturgruppe (deutsch) | Kode | Synonyme | Kultur/Kulturgruppe (englisch) |
|-------|--|-------|----------|--------------------------------|
| 1 | Rasen | NNNZW | | lawn |
| 1 | Zierpflanzen | NNNZZ | | ornamentals |
| ... | <i>(Gruppen und Kulturen nicht weiter aufgelöst)</i> | | | |