

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG 86/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 1

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Andere Getreidearten	29																						
a) absolut		23	5	1																			
b) in %:		79.3	17.2	3.4																			
Buchweizen	4																						
a) absolut		4																					
b) in %:		100																					
Gerste	34																						
a) absolut		24	8	2																			
b) in %:		70.6	23.5	5.9																			
Hafer	9																						
a) absolut		9																					
b) in %:		100																					
Hirse	1																						
a) absolut			1																				
b) in %:			100																				
Mais	3																						
a) absolut		3																					
b) in %:		100																					
Reis	125																						
a) absolut		67	34	13	6	2	3																
b) in %:		53.6	27.2	10.4	4.8	1.6	2.4																
Roggen	91																						
a) absolut		43	27	18	2		1																
b) in %:		47.3	29.7	19.8	2.2		1.1																
Weizen	132																						
a) absolut		84	26	20	1	1																	
b) in %:		63.6	19.7	15.2	0.8	0.8																	
Anderes Fleisch u. Schlachtnabenerzeugnisse	76																						
a) absolut		20	18	16	10	4	5	3															
b) in %:		26.3	23.7	21.1	13.2	5.3	6.6	3.9															
Butter und andere Fettstoffe aus Milch	81																						
a) absolut		32	12	32	4	1																	
b) in %:		39.5	14.8	39.5	4.9	1.2																	
Hausgeflügel-, Fleisch/Schlachtnabenerz.	56																						
a) absolut		11	15	17	5	5	2	1															
b) in %:		19.6	26.8	30.4	8.9	8.9	3.6	1.8															
Käse und Quark	191																						
a) absolut		22	26	84	47	11	1																
b) in %:		11.5	13.6	44.0	24.6	5.8	0.5																
Leber vom Kalb/Rind	1																						
a) absolut		1																					
b) in %:		100																					

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 2

Anzahl Rückstände pro Probe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20	
Lebensmittel	Häufigkeit																						
	Proben Gesamt																						
Leber vom Schwein	1																						
a) absolut	1																						
b) in %:	100																						
Leber von Hühnern	7																						
a) absolut		4	1	1	1																		
b) in %:		57.1	14.3	14.3	14.3																		
Milch (außer Kuhroh-u. Vollmilch) u. Rahm	9																						
a) absolut		3	5	1																			
b) in %:		33.3	55.6	11.1																			
Milch u. Rahm eingedickt mit Zucker/Zusätzen	11																						
a) absolut		8	2	1																			
b) in %:		72.7	18.2	9.1																			
Niere vom Schwein	1																						
a) absolut	1																						
b) in %:	100																						
Pferde-,Esel-,Mauleselfleisch frisch/gefroren	3																						
a) absolut		2	1																				
b) in %:		66.7	33.3																				
Rindfleisch frisch/gefroren	33																						
a) absolut		27	4	2																			
b) in %:		81.8	12.1	6.1																			
Roh- u. Vollmilch von Kühen	143																						
a) absolut		56	52	29	5	1																	
b) in %:		39.2	36.4	20.3	3.5	0.7																	
Schafffleisch frisch/gefroren	35																						
a) absolut		7	6	22																			
b) in %:		20.0	17.1	62.9																			
Schwein,Pferd,ander.Fleisch getrock./geräuch.	15																						
a) absolut		9	4	2																			
b) in %:		60.0	26.7	13.3																			
Schweinefleisch frisch/gefroren	47																						
a) absolut		41	5	1																			
b) in %:		87.2	10.6	2.1																			
Schweinespeck/-fett, Geflügelfett	6																						
a) absolut		2	1	3																			
b) in %:		33.3	16.7	50.0																			
Vogeleier	689																						
a) absolut		282	162	123	70	36	10	5	1														
b) in %:		40.9	23.5	17.9	10.2	5.2	1.5	0.7	0.1														
Würste und ähnl. Erzeugnisse	370																						
a) absolut		225	89	34	7	14	1																
b) in %:		60.8	24.1	9.2	1.9	3.8	0.3																

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 3

Anzahl Rückstände pro Probe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Häufigkeit																					
	Proben Gesamt																					
Ananas	72																					
a) absolut	28	34	5	2	3																	
b) in %:	38.9	47.2	6.9	2.8	4.2																	
Apfel	735																					
a) absolut	206	163	122	86	61	34	22	17	15	7	2											
b) in %:	28.0	22.2	16.6	11.7	8.3	4.6	3.0	2.3	2.0	1.0	0.3											
Aprikose	103																					
a) absolut	33	33	19	9	2	1	4	1		1												
b) in %:	32.0	32.0	18.4	8.7	1.9	1.0	3.9	1.0		1.0												
Artischocke	56																					
a) absolut	40	7	5	4																		
b) in %:	71.4	12.5	8.9	7.1																		
Aubergine	113																					
a) absolut	49	24	15	9	6	3	2	2	2	1												
b) in %:	43.4	21.2	13.3	8.0	5.3	2.7	1.8	1.8	1.8	0.9												
Avocado	8																					
a) absolut	5	3																				
b) in %:	62.5	37.5																				
Banane	96																					
a) absolut	33	34	18	9	1	1																
b) in %:	34.4	35.4	18.8	9.4	1.0	1.0																
Basilikum	17																					
a) absolut	7	2	6	2																		
b) in %:	41.2	11.8	35.3	11.8																		
Birne	453																					
a) absolut	89	90	70	76	36	33	23	13	9	5	2	4	1	1	1							
b) in %:	19.6	19.9	15.5	16.8	7.9	7.3	5.1	2.9	2.0	1.1	0.4	0.9	0.2	0.2	0.2							
Bleich-/Stangensellerie	22																					
a) absolut	15	2	1	1	3																	
b) in %:	68.2	9.1	4.5	4.5	13.6																	
Blumenkohl	15																					
a) absolut	12	2		1																		
b) in %:	80.0	13.3		6.7																		
Bohne (getrocknet)	7																					
a) absolut	7																					
b) in %:	100																					
Bohnen mit Hülsen	240																					
a) absolut	105	90	29	7	7	1	1															
b) in %:	43.8	37.5	12.1	2.9	2.9	0.4	0.4															
Bohnenkraut	4																					
a) absolut	2		1						1													
b) in %:	50.0		25.0						25.0													

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 4

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Broccoli	86																						
a) absolut		64	11	9		2																	
b) in %:		74.4	12.8	10.5		2.3																	
Brombeeren	7																						
a) absolut		4	2		1																		
b) in %:		57.1	28.6		14.3																		
Brunnenkresse	1																						
a) absolut				1																			
b) in %:				100																			
Cashewnuss	1																						
a) absolut		1																					
b) in %:		100																					
Chicoree	26																						
a) absolut		21	3	2																			
b) in %:		80.8	11.5	7.7																			
Chillis Fruchtgewürz	6																						
a) absolut		1	4			1																	
b) in %:		16.7	66.7			16.7																	
Chinakohl	21																						
a) absolut		15	5				1																
b) in %:		71.4	23.8				4.8																
Dattel	1																						
a) absolut		1																					
b) in %:		100																					
Dill	31																						
a) absolut		10	8	6	4	1	2																
b) in %:		32.3	25.8	19.4	12.9	3.2	6.5																
Dillsamen	1																						
a) absolut			1																				
b) in %:			100																				
Endivie	34																						
a) absolut		13	3	5	5	2	1	2	2	1													
b) in %:		38.2	8.8	14.7	14.7	5.9	2.9	5.9	5.9	2.9													
Erbsen (getrocknet)	4																						
a) absolut			4																				
b) in %:			100																				
Erbsen mit Hülsen	7																						
a) absolut		3		2	2																		
b) in %:		42.9		28.6	28.6																		
Erbsen ohne Hülsen	1																						
a) absolut			1																				
b) in %:			100																				

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 5

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Erdbeere	1517																						
a) absolut		246	298	286	266	196	112	52	27	18	8	4	3									1	
b) in %:		16.2	19.6	18.9	17.5	12.9	7.4	3.4	1.8	1.2	0.5	0.3	0.2								0.1		
Erdnuss	6																						
a) absolut		3	3																				
b) in %:		50.0	50.0																				
Feige	18																						
a) absolut		13	3	1	1																		
b) in %:		72.2	16.7	5.6	5.6																		
Feldsalat	192																						
a) absolut		75	61	27	16	1	4	4	2	1												1	
b) in %:		39.1	31.8	14.1	8.3	0.5	2.1	2.1	1.0	0.5												0.5	
Fenchel	13																						
a) absolut		5	6	1		1																	
b) in %:		38.5	46.2	7.7		7.7																	
Fenchelsamen	1																						
a) absolut			1																				
b) in %:			100																				
Granatapfel	11																						
a) absolut		8	3																				
b) in %:		72.7	27.3																				
Grapefruit	60																						
a) absolut		10	12	9	11	7	4	1	4	1												1	
b) in %:		16.7	20.0	15.0	18.3	11.7	6.7	1.7	6.7	1.7												1.7	
Grünkohl	24																						
a) absolut		16	3	2		1	1		1														
b) in %:		66.7	12.5	8.3		4.2	4.2		4.2														
Gurke	474																						
a) absolut		236	128	55	30	6	8	5	2		3											1	
b) in %:		49.8	27.0	11.6	6.3	1.3	1.7	1.1	0.4		0.6											0.2	
Haselnuss	15																						
a) absolut		9	6																				
b) in %:		60.0	40.0																				
Heidelbeere	83																						
a) absolut		48	18	8	3	4	2																
b) in %:		57.8	21.7	9.6	3.6	4.8	2.4																
Himbeere	65																						
a) absolut		17	11	18	7	6	3	1			1											1	
b) in %:		26.2	16.9	27.7	10.8	9.2	4.6	1.5			1.5											1.5	
Hopfen (getrocknet)	1																						
a) absolut											1												
b) in %:											100												

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 6

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Ingwer	1																						
a) absolut																							
b) in %:	100																						
Johannisbeere (schwarz, rot und weiß)	239																						
a) absolut		44	40	41	33	32	9	11	11	7	4	2	2	1	1	1							
b) in %:		18.4	16.7	17.2	13.8	13.4	3.8	4.6	4.6	2.9	1.7	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4							
Kakifrukt	18																						
a) absolut		7	8	2	1																		
b) in %:		38.9	44.4	11.1	5.6																		
Kaktusfeige	1																						
a) absolut		1																					
b) in %:		100																					
Karambole/Sternfrucht/Baumstachelbeere	1																						
a) absolut				1																			
b) in %:				100																			
Karotte/Möhre	469																						
a) absolut		295	74	48	26	11	7	5	2	1													
b) in %:		62.9	15.8	10.2	5.5	2.3	1.5	1.1	0.4	0.2													
Kartoffeln, früh	54																						
a) absolut		41	10	2	1																		
b) in %:		75.9	18.5	3.7	1.9																		
Kartoffeln, gelagert	517																						
a) absolut		369	121	22	4	1																	
b) in %:		71.4	23.4	4.3	0.8	0.2																	
Keltertrauben	66																						
a) absolut		3	1	2	6	5	7	7	6	12	4	4	1	7									
b) in %:		4.5	1.5	3.0	9.1	7.6	10.6	10.6	9.1	18.2	6.1	6.1	1.5	10.6									
Kerbel	1																						
a) absolut			1																				
b) in %:			100																				
Kirsche	179																						
a) absolut		44	43	48	14	13	6	4	4	1	1			1									
b) in %:		24.6	24.0	26.8	7.8	7.3	3.4	2.2	2.2	0.6	0.6			0.6									
Kiwi	260																						
a) absolut		141	65	31	16	5	2																
b) in %:		54.2	25.0	11.9	6.2	1.9	0.8																
Knollensellerie	51																						
a) absolut		9	14	10	9	5	3			1													
b) in %:		17.6	27.5	19.6	17.6	9.8	5.9			2.0													
Kohlrabi	58																						
a) absolut		42	12	1	1	2																	
b) in %:		72.4	20.7	1.7	1.7	3.4																	

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 7

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Kohlrübe	2																						
a) absolut		2																					
b) in %:		100																					
Kopfkohl	133																						
a) absolut		93	23	9	3	1	1	2		1													
b) in %:		69.9	17.3	6.8	2.3	0.8	0.8	1.5		0.8													
Koriander	5																						
a) absolut		2		1	1	1																	
b) in %:		40.0		20.0	20.0	20.0																	
Kresse	4																						
a) absolut		4																					
b) in %:		100																					
Kumquat	3																						
a) absolut				2	1																		
b) in %:				66.7	33.3																		
Kümmel	1																						
a) absolut		1																					
b) in %:		100																					
Kürbis	2																						
a) absolut		1	1																				
b) in %:		50.0	50.0																				
Kürbiskern	11																						
a) absolut		3	7		1																		
b) in %:		27.3	63.6		9.1																		
Lauchzwiebeln (Frühlingszwiebeln)	1																						
a) absolut		1																					
b) in %:		100																					
Leinsamen	8																						
a) absolut		3	5																				
b) in %:		37.5	62.5																				
Limette	25																						
a) absolut		7	7	4	5	1		1															
b) in %:		28.0	28.0	16.0	20.0	4.0		4.0															
Linse	10																						
a) absolut		6	3	1																			
b) in %:		60.0	30.0	10.0																			
Litchi	5																						
a) absolut		2	2		1																		
b) in %:		40.0	40.0		20.0																		
Mandarine	253																						
a) absolut		32	27	62	47	33	19	12	13	5	2	1											
b) in %:		12.6	10.7	24.5	18.6	13.0	7.5	4.7	5.1	2.0	0.8	0.4											

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 8

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20	
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																						
Mandel	5																							
a) absolut		3	2																					
b) in %:		60.0	40.0																					
Mango	51																							
a) absolut		31	9	5	5	1																		
b) in %:		60.8	17.6	9.8	9.8	2.0																		
Mangold	10																							
a) absolut		2	3	2	2	1																		
b) in %:		20.0	30.0	20.0	20.0	10.0																		
Maracuja	1																							
a) absolut					1																			
b) in %:					100																			
Marone	1																							
a) absolut		1																						
b) in %:		100																						
Meerrettich	1																							
a) absolut		1																						
b) in %:		100																						
Melone	23																							
a) absolut		9	7	4		1	2																	
b) in %:		39.1	30.4	17.4		4.3	8.7																	
Minze	1																							
a) absolut						1																		
b) in %:						100																		
Mispel	1																							
a) absolut		1																						
b) in %:		100																						
Mohn	14																							
a) absolut		2	6	4	2																			
b) in %:		14.3	42.9	28.6	14.3																			
Moosbeeren, Preiselbeeren	4																							
a) absolut		2	1			1																		
b) in %:		50.0	25.0			25.0																		
Muskatnuss	1																							
a) absolut		1																						
b) in %:		100																						
Orange	325																							
a) absolut		42	53	65	57	52	27	18	7	3											1			
b) in %:		12.9	16.3	20.0	17.5	16.0	8.3	5.5	2.2	0.9											0.3			
Papaya	12																							
a) absolut		1	3	4		3		1																
b) in %:		8.3	25.0	33.3		25.0		8.3																

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 9

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Paprika	879																						
a) absolut		287	167	101	68	45	38	35	36	25	23	11	5	15	6	4	4	3	2			3	1
b) in %:		32.7	19.0	11.5	7.7	5.1	4.3	4.0	4.1	2.8	2.6	1.3	0.6	1.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.2			0.3	0.1
Paprikapulver Fruchtgewürz	50																						
a) absolut		12	5	4		1	2	3	5	4	2	2	6	1		2							1
b) in %:		24.0	10.0	8.0		2.0	4.0	6.0	10.0	8.0	4.0	4.0	12.0	2.0		4.0							2.0
Pastinake	1																						
a) absolut						1																	
b) in %:						100																	
Petersilienblätter	98																						
a) absolut		29	27	15	10	6	4	4	2		1												
b) in %:		29.6	27.6	15.3	10.2	6.1	4.1	4.1	2.0		1.0												
Petersilienwurzel	2																						
a) absolut					2																		
b) in %:					100																		
Pfeffer	4																						
a) absolut		4																					
b) in %:		100																					
Pfirsich	388																						
a) absolut		80	79	88	56	35	20	14	7	1	5	2	1										
b) in %:		20.6	20.4	22.7	14.4	9.0	5.2	3.6	1.8	0.3	1.3	0.5	0.3										
Pflaume	186																						
a) absolut		75	41	39	12	10	2	4	1	1		1											
b) in %:		40.3	22.0	21.0	6.5	5.4	1.1	2.2	0.5	0.5		0.5											
Physalis	5																						
a) absolut		3		1		1																	
b) in %:		60.0		20.0		20.0																	
Pistazie	4																						
a) absolut		1	3																				
b) in %:		25.0	75.0																				
Pomelo	5																						
a) absolut		1			1	2	1																
b) in %:		20.0			20.0	40.0	20.0																
Porree	19																						
a) absolut		15	4																				
b) in %:		78.9	21.1																				
Quitte	2																						
a) absolut		1			1																		
b) in %:		50.0			50.0																		
Radieschen, Rettich	40																						
a) absolut		28	6	5	1																		
b) in %:		70.0	15.0	12.5	2.5																		

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 10

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Rambutan	2																						
a) absolut																							
b) in %:	100																						
Rhabarber	11																						
a) absolut																							
b) in %:	100																						
Romanesco	1																						
a) absolut																							
b) in %:	100																						
Rote Bete	14																						
a) absolut																							
b) in %:	100																						
Rucola	171	22	61	38	20	13	7	4	4	1						1							
a) absolut																							
b) in %:		12.9	35.7	22.2	11.7	7.6	4.1	2.3	2.3	0.6						0.6							
Salat	700	222	136	82	91	56	41	27	18	13	8	4				1						1	
a) absolut																							
b) in %:		31.7	19.4	11.7	13.0	8.0	5.9	3.9	2.6	1.9	1.1	0.6				0.1						0.1	
Salbei	2																						
a) absolut																							
b) in %:	100																						
Schnittlauch	41	26	7	2	2	1	3																
a) absolut																							
b) in %:		63.4	17.1	4.9	4.9	2.4	7.3																
Schwarzwurzel	12	11	1																				
a) absolut																							
b) in %:		91.7	8.3																				
Sesam	4	3			1																		
a) absolut																							
b) in %:		75.0			25.0																		
Sharon	10	5	2	2	1																		
a) absolut																							
b) in %:		50.0	20.0	20.0	10.0																		
Sojabohnen	1																						
a) absolut																							
b) in %:	100																						
Sonnenblumenkern	10	5	4	1																			
a) absolut																							
b) in %:		50.0	40.0	10.0																			
Spargel	304	282	18	3	1																		
a) absolut																							
b) in %:		92.8	5.9	1.0	0.3																		

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 11

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Spinat	238																						
a) absolut		142	52	25	15	3				1													
b) in %:		59.7	21.8	10.5	6.3	1.3				0.4													
Stachelbeere	64																						
a) absolut		6	8	12	15	9	7	3	2	1											1		
b) in %:		9.4	12.5	18.8	23.4	14.1	10.9	4.7	3.1	1.6											1.6		
Süßkartoffeln	1																						
a) absolut		1																					
b) in %:		100																					
Tafeltraube	1302																						
a) absolut		208	172	171	152	110	84	84	72	59	34	46	28	30	7	11	10	4	6	3	5	1	5
b) in %:		16.0	13.2	13.1	11.7	8.4	6.5	6.5	5.5	4.5	2.6	3.5	2.2	2.3	0.5	0.8	0.8	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	0.4
Tee	159																						
a) absolut		74	50	13	10	1	6	3		2													
b) in %:		46.5	31.4	8.2	6.3	0.6	3.8	1.9		1.3													
Tomate	710																						
a) absolut		240	196	110	59	34	28	16	9	4	6	2	4								2		
b) in %:		33.8	27.6	15.5	8.3	4.8	3.9	2.3	1.3	0.6	0.8	0.3	0.6								0.3		
Walnuss	3																						
a) absolut			3																				
b) in %:			100																				
Wassermelone	3																						
a) absolut		2	1																				
b) in %:		66.7	33.3																				
Wildwachsende Pilze	16																						
a) absolut		12	4																				
b) in %:		75.0	25.0																				
Zimt	6																						
a) absolut		6																					
b) in %:		100																					
Zitrone	235																						
a) absolut		82	35	33	20	17	21	5	8	9	1			2	1	1							
b) in %:		34.9	14.9	14.0	8.5	7.2	8.9	2.1	3.4	3.8	0.4			0.9	0.4	0.4							
Zucchini	148																						
a) absolut		77	39	17	5	2	2	3	2						1								
b) in %:		52.0	26.4	11.5	3.4	1.4	1.4	2.0	1.4						0.7								
Zuchtpilz	126																						
a) absolut		56	40	15	6	8				1													
b) in %:		44.4	31.7	11.9	4.8	6.3				0.8													
Zuckermais	5																						
a) absolut		5																					
b) in %:		100																					

Anzahl der Rückstände und deren Häufigkeiten in den untersuchten Lebensmittelproben

EG-Richtlinien EG 86/362, EG786/363, 90/642 und Kleinkindernahrung - 'surveillance' und 'follow-up' Proben

Probenahmejahr: 2005

Seite: 12

Anzahl Rückstände pro Probe		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	> 20
Lebensmittel	Proben Gesamt	Häufigkeit																					
Zwiebel	65																						
a) absolut		54	9	2																			
b) in %:		83.1	13.8	3.1																			
Säuglings- und Kleinkindernahrungen	293																						
a) absolut		241	18	13	17	3				1													
b) in %:		82.3	6.1	4.4	5.8	1.0				0.3													
Insgesamt	16019																						
a) absolut		6056	3322	2308	1513	950	583	393	283	200	118	85	60	57	22	21	14	7	8	3	8	3	5
b) in %:		37.8	20.7	14.4	9.4	5.9	3.6	2.5	1.8	1.2	0.7	0.5	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1